



Centro Agrometeo Locale sede di Ascoli Piceno Via Indipendenza 2-4 Tel/Fax 0736/344240
E-mail: calap@regione.marche.it - sito internet: <http://meteo.regione.marche.it/assam>

DIFESA FITOSANITARIA DEI FRUTTIFERI E DELLA VITE

VITE: fase fenologica grappolini separati- prefioritura. Vista la delicata fase fenologica, si consiglia vivamente di rispettare i turni e mantenere la copertura anticrittogamica.

Sono comparse le sporificazioni peronosporiche delle piogge dei primi di maggio. Mantenere protetta la vegetazione intervenendo, in base ai trattamenti precedenti e alla strategia di difesa seguita, con i seguenti prodotti, da soli o in miscela tra loro: **Prodotti rameici****, **Mancozeb***, **Metiram***, **Dithian***, **Dimetomorf*** **Iprovalicarb*** **Mandipropamide*** (max 4 trattamenti tra i tre prodotti precedenti); **Fluopicolide*** (max 3 trattamenti) o **Cyazofamide*** (max 3 trattamenti) o **Zoxamide*** (max 3 trattamenti), **Famoxadone**, **Fenamidon**, **Pyraclostrobin*** (in totale max 3 trattamenti tra i tre prodotti precedenti). **Benalaxil***, **Benalaxil-m***, **Metalix***, **Metalix-M*** (in totale max 3 trattamenti tra i quattro prodotti), **Fosetil Al***.

Per il contemporaneo controllo dell'oidio è opportuno aggiungere **Bupirimate***, **IBE*** (**Ciproconazolo**, **Fenbuconazolo**, **Miclobutanil**, **Penconazolo**, **Propiconazolo**, **Tetraconazolo**, **Triadimenol**, **Tebuconazolo** - In totale max 3 trattamenti), **Meptyldinocap*** (max 2 trattamenti), **Spiroxamina*** (max 3 trattamenti), **Zolfo****, **Ampelomyces quisqualis (AQ 10)****.

E' terminato il volo di prima generazione di **tignoletta della vite**. Entro la prossima settimana è necessario sostituire i fondi collati e i feromoni.

CILIEGIO: installare le trappole per il monitoraggio della **Mosca**.

PESCO: è iniziata la schiusura delle prime uova di **Anarsia lineatella**. E' possibile intervenire, come di seguito indicato:

Zone	Sostanza Attiva	Epoca di intervento
zona 1 Litoranea: Monteprandone, Acquaviva Picena, S.Benedetto del Tronto, Grottammare, Ripatransone, Cupramarittima, Massignano, Montefiore dell'Aso, Campofilone, Pedaso, Altidona, Moresco, Lapedona, Fermo, Porto S.Giorgio, Monturano, Montegranaro, S.Elpidio a Mare, Porto S. Elpidio;	Bacillus Thuringiensis** , THIACLOPRID* , ETOFENPROX* , SPINOSAD**	APPENA POSSIBILE
zona 2 Media Collina : Colli del Tronto, Spinetoli, Castorano, Monsampolo del Tronto, Offida, Cossignano, Carassai, Monte Vidon Combatte, Petritoli, Monterubbiano, Montegiberto, Ponzano di Fermo, Grottazzolina, Magliano di Tenna, Montegiorgio, Rapagnano, Torre S. Patrizio, Monte S. Pietrangeli, Francavilla d'Ete;	Bacillus Thuringiensis** , THIACLOPRID* , ETOFENPROX* , SPINOSAD**	TRA SABATO 23 E DOMENICA 24
zona 3 Collina Interna Comprende i seguenti comuni: Maltignano, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Appignano del Tronto, Castignano, Montedinove, Montalto Marche, Ortezzano, Montelparo, Monsampietro Morico, Monterinaldo, Monteleone di Fermo, Montottone, Belmonte Piceno, Servigliano, Falerone, Monte Vidon Corrado, Montappone, Massa Fermata;	Bacillus Thuringiensis** , THIACLOPRID* , ETOFENPROX* , SPINOSAD**	TRA LUNEDI 25 E MARTEDI 26

E' terminato il volo di prima generazione di **Cydia molesta**. Sostituire fondi e feromoni delle trappole.

MELO: Per il controllo della **Ticchiolatura** si consiglia di mantenere protetta la vegetazione utilizzando **Prodotti rameici**** o **Mancozeb*** o **Metiram*** o **Dithianon*** o **Dodina*** **Piraclostrobin+Boscalid***, **Trifloxystrobin**, **Ciprodinil***, **Dodina***, **Pirimetanil***, IBE: **Difenconazolo***, **Penconazolo***, **Tetraconazolo***, **Fenbuconazolo*** o **Tebuconazolo*** **Miclobutanil**, **Bitertanolo***.

Si rilevano catture elevate di **Carpocapsa**, al superamento della soglia di intervento (2 adulti/trappola/settimana) e nelle aziende in confusione, **solo qualora si fossero rilevate catture nelle trappole posizionate all'interno dell'apezzamento in confusione**, è possibile intervenire con **Virus della granulosi****, **Spinosad****, **Etofenprox***, **Clorpifos- etile***, **Fosmet*** (acidificare l'acqua), **Thiacloprid***.

SUSINO: Per il controllo della *Cydia funebrana*, al superamento della soglia di intervento (10 adulti/trappola/settimana) intervenire con **Etofenprox*** o **Fosmet*** (acidificare l'acqua).

(*) ammessi dalle LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA PRODUZIONE INTEGRATA DELLE COLTURE: DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI.

(**) ammessi in AGRICOLTURA BIOLOGICA.

GESTIONE DEL VIGNETO

GESTIONE OTTIMALE DEL TERRENO (interfila)

Nel caso di **inerbimento**, è necessario trinciare il cotico erboso molto basso.

Nel caso di **terreno lavorato nell'interfila**, è necessario controllare la presenza di eventuale crepacciamento e operare con una lavorazione superficiale che lasci il terreno grossolano per evitare erosioni ad opera di piogge battenti.

GESTIONE OTTIMALE DEL TERRENO (sottofila)

Il sottofila deve essere gestito in modo adeguato, è necessario controllare la presenza di erbe infestanti ed eventualmente effettuare una leggera fresatura o specifiche lavorazioni con interceppi.

OLIVO

L'olivo si trova in fase di **mignolatura** (fase immediatamente precedente alla fioritura).

In questa delicata fase è **assolutamente sconsigliabile effettuare trattamenti fitosanitari** (in maniera particolare quelli a base di rame).

CEREALI AUTUNNO-VERNINI

Il frumento duro si trova nella fase fenologica di **fine fioritura – inizio maturazione latte**.

Le stabili condizioni meteorologiche di quest'ultimo periodo unite ai trattamenti consigliati hanno ridotto sensibilmente la pericolosità di attacco delle malattie fungine a carico dell'apparato fogliare e della spiga.

Si rileva, in particolare e soprattutto negli appezzamenti con ristoppi pluriennali, una presenza significativa di *Mal del Piede*.

Non sono comunque assolutamente consigliati interventi di difesa.

COMUNICAZIONI E APPUNTAMENTI

Sabato 30 e domenica 31 maggio si terrà all'Abbadia di Fiastra (MC), presso l'Aula Verde, la **6° Rassegna Nazionale degli Oli monovarietal**.

La manifestazione prevede una mostra mercato in cui produttori selezionati da tutta Italia incontrano i consumatori (dalle ore 9.00 alle ore 19.00), **degustazioni** rivolte ad esperti assaggiatori e a sommelier, **eventi gastronomici** rivolti al pubblico, un workshop sulle **strategie di mercato degli oli monovarietal** (sabato ore 16.30). In chiusura della manifestazione, infine, il 31 maggio dalle 16.30 alle 18.30, si terranno le Qualificazioni del 5° **Campionato Italiano dell'olfatto "Il naso d'Italia"**, a cura di Olea e Viandanti dei Sapori, il più bello, curioso, originale gioco d'Italia, dedicato e aperto a tutti, piccoli e grandi. Per info e prenotazioni: Barbara Alfei, tel. 071.808319, alfei_barbara@assam.marche.it - Donatella Di Sebastiano, tel. 071.808303, disebastiano_donata@assam.marche.it

ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 12.05.2009 AL 18.05.2009

	OFFIDA	MONTEGINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTORANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	21,5	390	143	260	334	218	156	114	38
T°C Med	21,3	20,1	20,3	21,2	20,3	20,4	21,1	21,3	20,7
T°C Max	29,5	30,7	30,8	28,8	28,4	29,3	30,9	30,1	29,0
T°C Min	15,7	13,9	12,3	16,0	14,8	14,5	15,8	16,0	13,2
Umid. (%)	70,7	64,8	71,2	71,4	62,1	66,7	69,4	84,4	76,2
Prec.(mm)	0,8	0,6	1,0	1,0	0,4	1,2	0,4	0,8	0,4

	SERVIGLIANO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	MONTEURANO	MONTEPARO	MONTERUBBIANO
Altit.(m)	229	58	200	290	208	772	50	258	92
T°C Med	18,4	20,7	20,2	20,9	21,1	16,5	20,9	20,2	20,8
T°C Max	29,1	30,0	29,7	29,9	31,0	25,4	31,6	32,1	32,0
T°C Min	10,1	13,2	14,9	15,4	13,7	10,6	12,7	11,6	11,5
Umid. (%)	71,8	75,2	60,7	62,8	72,6	65,4	70,8	82,0	71,1
Prec.(mm)	1,8	0,4	1,2	0,4	0,6	15,2	0,8	0,8	0,8

SITUAZIONE METEOROLOGICA –SITUAZIONE GENERALE

La rimonta dell'anticiclone africano si fa più insistente. Con la sua risalita impedisce la rotazione del vasto campo depressionario atlantico e il conseguente ingresso nel bacino del Mediterraneo. Temperature in aumento e cielo soleggiato sulla nostra penisola. Nel pomeriggio potranno tuttavia verificarsi ancora dei brevi piovoschi e rovesci termo-convettivi sull'arco alpino orientale e l'Appennino meridionale.

L'alta pressione africana andrà via via consolidandosi ed ampliandosi sui cieli della nostra penisola. La resistenza barica sarà efficace e non permetterà l'ingresso della perturbazione nord-atlantica, che si troverà costretta ad incunarsi ad ovest delle coste portoghesi, mentre i flussi umidi sud-occidentali si troveranno a passare sopra l'arco alpino. Tutto ciò garantirà una settimana all'insegna di una generale stabilità su quasi tutta la penisola, con maggiori velature presenti sulle regioni settentrionali e qualche pioggia termica pomeridiana a ridosso dei rilievi. Le temperature permarranno alte ed anzi, tra venerdì e sabato, saliranno ulteriormente fino a valori decisamente elevati.

PREVISIONE E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE

Mercoledì 20: Cielo sereno al mattino; formazione di qualche addensamento e cumulo sulla dorsale appenninica nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Venti deboli nord-occidentali fino al pomeriggio, in attenuazione generale nel proseguo. Temperature in lieve flessione: 15/20°C, Max 25/29°C.

Giovedì 21: Cielo generalmente sereno, con aumento delle velature nel corso del pomeriggio-sera, specie sulla fascia interna. Precipitazioni assenti. Venti deboli da nord-ovest, in rafforzamento da settentrione lungo i litorali nel pomeriggio, molto deboli dalla sera. Temperature in aumento: 16/21°C, Max 26/31°C.

Venerdì 22: Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; presenza di maggiori velature a nord, specialmente sull'entroterra nella seconda frazione del giorno. Precipitazioni assenti. Venti deboli da sud-ovest al mattino, più tesi nel pomeriggio. Temperature in decisa ascesa. Afa.

Sabato 23: Cielo sereno o poco coperto in mattinata; aumento graduale delle velature da nord-ovest dal pomeriggio. Precipitazioni assenti. Venti moderati sud-occidentali. Temperature ancora in aumento. Afa.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM -aggiornate quotidianamente su: www.meteo.marche.it

Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno
Hanno collaborato i Consorzi Fitosanitari (C.F.M. AP. - CON.DI.FI. AP), la Moncaro, la Vinea.

Per informazioni: Dr. Agr. Ilaria Ferri: 0736344240 - 3386801424

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via Alpi, 21 Ancona, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Prossimo notiziario: martedì 26 maggio 2009