



Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240  
e-mail: [calap@regione.marche.it](mailto:calap@regione.marche.it) Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

## NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI

Settimana caratterizzata da tempo stabile con temperature sopra la norma del periodo fino a sabato 22 quando una perturbazione proveniente da nord – ovest ha interessato le nostre province provocando repentini abbassamenti di temperature e sporadici piovoschi.

## GESTIONE DEL SUOLO - VITE OLIVO E FRUTTIFERI

### Vite:

Si consiglia di verificare le specifiche situazioni di campo per programmare l'intervento:

INTERFILA	SOTTOFILA
<p><b>Vigneto inerbito</b></p> <p>Intervenire con la <b>trinciatura</b> (utile anche per la copertura del concime e la triturazione dei residui di patatura).</p> <p><b>Vigneto lavorato</b></p> <p>Fermo restando che è sempre preferibile ricorrere all'inerbimento permanente, si consigliano interventi molto superficiali ed esclusivamente su terreni in tempera.</p>	<p><b>Vigneto sia inerbito che lavorato</b></p> <p>Intervenire tramite il diserbo (vedi tabella sotto) o la lavorazione <b>evitando</b> in entrambi i casi di <b>superare i 30 – 40 cm di superficie per lato</b>.</p> <p><b>Evitare</b> di aspettare che le <b>malerbe</b> si siano <b>completamente sviluppate</b> poiché in caso contrario risulterà più difficile da controllare.</p>

Con infestanti emerse è possibile utilizzare in alternativa al controllo meccanico delle infestanti i seguenti prodotti **di cui ricordiamo le dosi massime annue utilizzabili**:

INFESTANTI	CRITERI D'INTERVENTO	PRINCIPI ATTIVI E %	DOSE ANNO*
Graminacee e Dicotiledoni	Intervento localizzato sulla fila, per cui la superficie trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie del vigneto. E' consigliabile intervenire su infestanti ai primi stadi di sviluppo ed in attiva crescita. L'uso dei diserbanti è opportuno quando: - sulla fila la distanza tra pianta e pianta è inferiore a 1,5-2 metri; - vi è il rischio di erosione con pendenza superiore al 5%	Glifosate 30.4 Oxifluorfen 24.5 (1) (6) Flazasulfuron 25.0 (2) (3) Carfentrazone 6.45 (4) (8) Ciclossidim 10.9 (5) Isoxaben 45.5 (5) Pendimetalin 38.72 (5) Pyraflufen-ethile 2.6 (7)	9 l/ha 1 l/ha 0.07 kg/ha 1 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 0.8-1.6 l/ha

(\*Indipendentemente dal numero delle applicazioni, non è consentito superare le dosi indicate)

(1) Da utilizzarsi a dosi ridotte (0,3 – 0,45 litri per intervento) in miscela con prodotti sistemici. (2) Impiegabile solo ad anni alterni. Non ammesso su terreni sabbiosi. (3) Da utilizzarsi in miscela con prodotti sistemici nel periodo inverno-inizio primavera. Interventi indicati per il contenimento delle infestanti che possono favorire la presenza di vettori del legno nero. (4) Impiegabile come diserbante e/o spollonante. Negli impianti in allevamento fino a 3 anni dose massima 2 l/ha/anno. (5) Solo nei primi 2 anni di allevamento. (6) Ammesso solo lungo le file; l'epoca di intervento va limitata al periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio. (7) In alternativa al carfentrazone. (8) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha; in ogni caso complessivamente la dose annua impiegata non può superare 1 l/ha.

### Olivo:

INFESTANTI	CRITERI D'INTERVENTO	PRINCIPI ATTIVI E %	DOSE ANNO*
Graminacee e Dicotiledoni	Vedi fruttiferi	Glifosate 30.4 (1) Oxifluorfen 24.5 (2) Carfentrazone 6.45 (3)	9 l/ha 1 l/ha 1 l/ha

(1) Interventi localizzati sulla fila, l'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie. (2) Ammesso solo lungo le file; l'epoca di intervento va limitata al periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di

maggio. (3) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha; in ogni caso complessivamente la dose annua impiegata non può superare 1 l/ha.

### Fruttiferi:

INFESTANTI	CRITERI D'INTERVENTO	PRINCIPI ATTIVI E %	DOSE ANNO*
Graminacee e Dicotiledoni	Interventi agronomici: inerbimento del terreno, sfalcio della vegetazione e/o lavorazioni del terreno. Intervento chimico consentito solo sulla fila, per cui la superficie trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie del frutteto. E' consigliabile intervenire su infestanti ai primi stadi di sviluppo. L'uso dei diserbanti è opportuno quando: - le piante hanno l'apparato radicale molto superficiale; - vi è il rischio di erosione con pendenza superiore al 5%; - le piante presentano bassa impalcatura.	Glifosate 30,4 (5) Oxifluorfen 24,50 (1) (10) MCPA 25 (7) Carfentrazone 6,45 (2) (3) Fluazifop-p-butile 13,4 (9) Pendimetalin 38,72 (4) (8) Oxadiazon 34,10 (4) (7) Pyraflufen-ethile 2,6 (6) Cicloxidim 10,9 (8)	9 l/ha 1 l/ha 3 l/ha 1 l/ha 2 l/ha 2 l/ha 4 l/ha 0.8-1.6 l/ha  2-4 l/ha

(1) Da utilizzarsi a dosi ridotte (0,3 - 0,45 litri/ha per intervento) in miscela con i prodotti sistemici. (2) Impiegabile come diserbante e/o spollonante; negli impianti in allevamento fino a 3 anni la dose massima è di 2 l/ha anno. (3) L'utilizzo nel controllo delle infestanti delle Drupacee è solo per il pesco e il susino. (4) Impianti in allevamento fino a 3 anni. (5) Interventi localizzati solo sulla fila; l'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie. (6) In alternativa al Carfentrazone. (7) Impiegabile solo su melo e pero. (8) L'utilizzo nel controllo delle infestanti delle drupacee è solo per albicocco e pesco. (9) Non impiegabile su albicocco. (10) Ammessi interventi solo lungo le file, l'epoca d'intervento va limitata al periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.

Avversità	Note	Principi attivi consigliati
<b>POMACEE (melo e pero)</b>		
Ticchiolatura	In considerazione delle piogge o bagnature prolungate intervenire con:	<b>Dithianon o Dodina o Metiram o Ciprodinil o Pirimetanil o Trifloxystrobin o DMI</b> (Difeconazolo, Fenbuconazolo, Miclobutani l o Penconazolo o Tebuconazolo e Ciprocanazolo ammesse solo formulazioni non Xn o in alternativa formulazioni Xn prive di frasi di rischio R40,R60,R61,R62,R63,R68))
<b>DRUPACEE</b>		
<b>Ciliegio</b>		
Monilia	In considerazione delle piogge o bagnature prolungate nella fase di inizio fioritura intervenire con:	<b>Bacillus Subtilis (1) o Ciprodinil+Fludioxonil o Boscalid +Pyraclostrobin o Fenexamide o DMI</b> (Fenbuconazolo, Propiconazolo, Tebuconazolo ammesse solo formulazioni non Xn o in alternativa formulazioni Xn prive di frasi di rischio R40,R60,R61,R62,R63,R68)

. Note: (1) Prodotti ammessi anche in agricoltura biologica;

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2014. (per la consultazione completa del documento [http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI\\_DifesaFito\\_2014.pdf](http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2014.pdf)) e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria.

Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014).

## COMUNICAZIONI

Il Consorzio di Difesa produzioni intensive di Ascoli Piceno comunica che il 31 Marzo c.a. scade la sottoscrizione dei contratti assicurativi per i seguenti prodotti: - cereali, frutta, uva, e altre colture. Per info Sestili Claudio Tel. 0736258445 www.condifesa-ap.it

L'Agenzia di Sviluppo Rurale, in collaborazione con la COPAGRI, organizza per il giorno 28 Marzo c.a. alle ore 15.00 presso l'auditorium don Armando Marziali C/O Villa Nazaret via San Salvatore 6 Fermo, un convegno dal titolo "La sicurezza in agricoltura"

### ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 18.03.2014 AL 24.03.2014

	OFFIDA	MONTEDINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTIGNANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	215	390	143	260	334	218	415	114	38
T°C Med	14.4	13.7	12.4	14.2	13.0	13.3	14.0	14.8	13.2
T°C Max	22.0	23.3	24.0	22.7	21.2	21.4	21.7	22.8	22.7
T°C Min	5.8	4.3	4.2	5.6	4.2	5.0	4.9	6.6	6.3
Umid. (%)	66.3	61.9	74.7	60.3	60.0	59.3	58.9	82.3	71.4
Prec.(mm)	3.2	2.6	14.8	4.8	10.4	4.8	3.4	2.6	5.8
Etp	16.7	18.4	20.8	17.6	16.0	17.3	16.5	18.0	19.2
	SERVIGLIANO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	SANT'ELPIDIO A MARE	MONTEPARO	MONTERUBBIANO
Altit.(m)	229	58	200	290	208	772	80	258	92
T°C Med	11.0	13.4	12.9	14.0	14.1	9.8	14.9	13.3	13.0
T°C Max	23.4	24.7	21.2	22.1	25.1	20.6	23.2	25.8	26.6
T°C Min	2.1	5.7	5.7	5.2	5.4	-0.1	7.3	4.5	3.7
Umid. (%)	67.6	76.0	66.4	56.7	72.1	48.6	71.4	68.3	74.1
Prec.(mm)	10.6	7.6	4.4	2.8	9.2	15.6	4.6	3.2	16.0
Etp	20.0	20.6	17.2	16.7	19.8	14.7	17.7	20.9	22.1

### SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Lo scenario barico europeo sembra fatto apposta per lasciar stazionare a lungo, roteando, il grande vortice depressionario nel cuore del Vecchio Continente. Del resto esso risulta ben alimentato dalla saccatura nord-atlantica, mantenuto alle medio-basse latitudini dal massimo barico centrato tra Regno Unito e Scandinavia e bloccato nei suoi movimenti verso levante dal promontorio anticiclonico caucasico. Condizioni instabili fino a venerdì su vaste aree della penisola. Il picco dei fenomeni piovosi verrà raggiunto nella giornata di giovedì quando la traiettoria ciclonica vedrà aggirare da sud-ovest la dorsale appenninica, per risalire fino al medio versante adriatico. La copertura nuvolosa risulterà irregolare e contrassegnata da una accesa variabilità. Valori termici in graduale ripresa, dapprima nei valori minimi, poi, da venerdì, anche in quelli massimi.

### PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE

**Mercoledì 26:** Cielo in mattinata prevalentemente nuvoloso con più stratificazione in genere sul settore interno e su quello settentrionale; una minore copertura specie sui litorali meridionali e nella seconda frazione del giorno. Precipitazioni in estensione dal settore appenninico durante la mattinata e le ore centrali, a tratti di intensità moderata e in possibile diramazione successiva alle coste centro-settentrionali; nevicato sopra i 1300 metri. Venti generalmente deboli settentrionali e nord-orientali. Temperature in lieve crescita. Altri fenomeni foschie.

**Giovedì 27:** Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte del giorno, con più stratificazione sulla fascia interna; maggiore irregolarità della copertura dal pomeriggio. Precipitazioni fino alle ore centrali a carattere piuttosto diffuso e duraturo, anche con manifestazioni temporalesche, preferendo l'entroterra; nevicato sopra i 1100 metri circa; tendenza all'attenuazione dei fenomeni nell'ultima parte del giorno. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, a spirare da est sulla fascia costiera dalle ore centrali. Temperature ancora in aumento. Altri fenomeni foschie.

**Venerdì 28:** Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nella prima mattinata, con più irregolarità della copertura verso il tardo mattino, preludio alle progressive schiarite da nord e sui litorali dalle ore centrali in poi. Precipitazioni a incidere essenzialmente nella prima metà del giorno, dapprima piuttosto diffuse sulle province meridionali, contraendosi poi sempre più fino a scemare. Venti in prevalenza deboli nord-orientali. Temperature in crescita in special modo nei valori massimi. Altri fenomeni foschie.

**Sabato 29:** Cielo poco coperto. Precipitazioni non previste. Venti deboli settentrionali. Temperature ancora in ascesa nei valori massimi. Altri fenomeni foschie.

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Unione Europea / Regione Marche  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013



Notiziario curato dal Centro Agrometeo Locale di Ascoli Piceno

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via Alpi, 21 Ancona, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990

Prossimo notiziario mercoledì 2 Aprile 2014