



Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240  
e-mail: [calap@regione.marche.it](mailto:calap@regione.marche.it) Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

## NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI

Settimana caratterizzata da giornate soleggiate ad eccezione di venerdì 4 dove una perturbazione proveniente da nord ha provocato precipitazioni nelle nostre province; le temperature dopo una momentanea flessione sono tornate al di sopra dei valori medi del periodo.

### DIFESA FRUTTIFERI E VITE

Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni. In tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

Avversità	Note	Principi attivi consigliati
<b>POMACEE (melo e pero)</b>		
<b>Carpocapsa</b>	Istallare i diffusori per la confusione sessuale e le trappole per il controllo	
<b>Ticchiolatura</b>	Con piogge e bagnature prolungate tenere coperta la vegetazione con:	<b>Dithianon o Dodina o Metiram o Ciprodinil o Pirimetanil o Trifloxystrobin o DMI*</b> (Difeconazolo, Fenbuconazolo, Miclobutanil o Penconazolo o Tebuconazolo e Ciprocanazolo).
<b>DRUPACEE</b>		
<b>ALBICOCCO</b>		
<b>OIDIO</b>	Da scamicatura a frutto noce intervenire con:	<b>Zolfo bagnabile (**)</b> o <b>Boscalid+Pyraclostrobin o Quinoxifen o Bupirimate o DMI*</b> (Fenbuconazolo, Miclobutanil, propiconazolo, ciproconazolo).
<b>PESCO</b>		
<b>Bolla e corineo</b>	In pescheti con malattia in atto ripetere l'intervento con:	<b>Ziram o Thiram o Dodina o Dithianon</b>
<b>Cydia molesta e anarsia</b>	Istallare subito, dove non si è ancora provveduto, i diffusori per la confusione sessuale e le trappole per il controllo	
<b>Oidio</b>	A scamicatura su varietà sensibili e nettarine intervenire con:	<b>Zolfo bagnabile (**)</b> o <b>Boscalid+Pyraclostrobin o Quinoxifen o Bupirimate o DMI*</b> (Fenbuconazolo, Miclobutanil, tetraconazolo penconazolo propiconazolo, ciproconazolo tebuconazolo).
<b>SUSINO</b>		
<b>Cydia molesta e funebrana</b>	Istallare subito, dove non si è ancora provveduto, i diffusori per la confusione sessuale e le trappole per il controllo	
<b>CILIEGIO</b>		
<b>Monilia</b>	A caduta petali intervenire con:	<b>Bacillus subtilis (**)</b> o <b>Fenexamid o Cyprodinil+fludioxonil o Boscalid+pyraclostrobin o DMI*</b> (Fenbuconazolo, propiconazolo, tebuconazolo)
<b>Afidi</b>	Su varietà suscettibili e raccolta precoce intervenire a caduta petali con:	<b>Piretro naturale (**)</b> o <b>Imidacloprid o Thiametoxan o Spirotetramat</b>

VITE		
<b>Peronospora</b>	I modelli previsionali hanno già rilevato la maturazione delle oospore per cui le prossime piogge possono essere infettanti sulle varietà precoci che sono recettive alla malattia pertanto limitatamente a queste varietà si consiglia di intervenire con:	<b>Sali di rame (**)</b>
<b>Oidio</b>	Dove si interviene con Sali di rame è consigliabile aggiungere un antioidico nei vigneti dove si è registrata un'infezione nella precedente stagione	<b>Zolfo bagnabile (**)</b>
<b>Tignoletta</b>	Si consiglia di installare le trappole per il monitoraggio della 1° generazione	

DMI (\*) ammesse solo formulazioni non Xn o in alternativa formulazioni Xn prive di frasi di rischio R40,R60,R61,R62,R63,R68.

(\*\*) Prodotto ammesso in agricoltura biologica.

### MAIS: Diserbo pre-emergenza

Il diserbo **pre-emergenza** del mais risulta nella maggior parte dei casi necessario per ottenere un controllo efficace dalle malerbe, tanto da interessare circa l'80% delle superfici investite con questa coltura. Un eventuale contenimento delle infestanti in **post-emergenza** invece può venire agevolmente effettuato, o con la **sarchiatura**, necessaria anche ad interrare il concime azotato distribuito in copertura. Per gestire situazioni malerbologiche complesse si consiglia di impiegare miscele di sostanze attive in grado di avere un effetto sinergico. Si ricorda inoltre che mais dolci o con granella a frattura vitrea e le linee pure, risultano sensibili ai principi attivi di post-emergenza e che quindi è possibile diserbarli esclusivamente in pre-emergenza.

Si ricorda che i diserbanti antigerminello risultano più efficaci se sono seguiti, entro 2 settimane, da un episodio piovoso di almeno 10 mm.

Nella tabella sottostante si riportano i principi attivi consigliati:

SOSTANZA ATTIVA %	Kg-L/ha	Graminacee	Dicotiledoni	Abutilon
(S-Metolaclor 28.9 + Terbutilazina 17.4)(1)	4-4,5	■■■■■	■■■	■
(Mesotrione 3.39 + S-Metolaclor 28.23 + Terbutilazina 16.94 ) (1)	4-4,5	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Pendimetalin 38.72	2-2,5	■■■■■	■■	■
Terbutilazina 28.4 + Sulcotrione 15	2-2,5	■	■■■■■	■■■■■
Pethoxamide 56.6	1,5-2	■■■	■	■
Pethoxamide 27.8 + Terbutilazina 23.2	2-3	■■■	■■■	■
Dimetenamide – P 63.9	1-1,3	■■■■■	■	■
Dimetenamide – P 25.2 + Terbutilazina 22.5	2-3	■■■■■	■■■■■	■
(Isoxaflutolo 3.97 + Thiencarbazone 1.59 + Cyprosulfamide 2.62) (2)	2	■■■■■	■■■■■	■■■■■
S-Metolaclor 86.5	1,25-1,5	■■■■■	■	■
Aclonifen 49.6)	1,5-2	■	■■	■■
(Isoxaflutolo 4.23 + Cyprosulfamide 4.23) (1)	1,7-2,2	■■■	■■■	■■■■■
Terbutilazina 25 + Pendimetalin 5.9	2,5	■	■■■■■	■

Legenda: ■■■■■= Efficacia ottima; ■■■= Efficacia buona; ■■= Efficacia sufficiente; ■= Efficacia insufficiente

(1) Anche in post-emergenza precoce; (2) Massimo un intervento all'anno;

Il diserbo di pre - emergenza deve essere localizzato sulla fila di semina e l'area trattata non deve superare il 50% dell'intera superficie, ne consegue che i dosaggi massimi ammessi sono ½ di quelli indicati nell'apposita colonna. In un anno si possono impiegare al massimo 750 g di s.a. di Terbutilazina

## ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 02.04.2014 AL 08.04.2014

	OFFIDA	MONTEDINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTIGNANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	215	390	143	260	334	218	415	114	38
T°C Med	14.7	14.0	13.4	14.7	13.3	13.6	14.2	15.1	14.6
T°C Max	23.6	25.3	26.1	23.7	23.2	22.5	23.6	24.1	24.8
T°C Min	9.3	7.4	4.8	8.8	7.7	8.7	8.7	9.6	6.5
Umid. (%)	78.8	76.2	84.5	73.1	72.2	74.4	74.1	91.2	80.9
Prec.(mm)	9.6	3.0	17.8	9.2	15.6	9.8	12.0	8.8	12.0
Etp	18.4	21.1	23.0	18.6	17.5	18.3	18.3	20.2	21.5
	SERVIGLIANO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	SANT'ELPIDIO A MARE	MONTEPARO	MONTERUBBIANO
Altit.(m)	229	58	200	290	208	772	80	258	92
T°C Med	11.7	14.7	13.5	14.1	14.9	9.5	15.8	13.9	14.3
T°C Max	24.5	26.3	23.0	23.4	26.8	20.2	23.9	27.9	27.5
T°C Min	3.3	6.8	7.8	8.8	8.5	3.3	10.8	5.0	6.1
Umid. (%)	79.0	84.8	75.1	70.1	81.6	65.4	81.0	81.0	82.4
Prec.(mm)	12.4	9.2	9.6	2.2	10.6	4.2	10.0	11.8	8.6
Etp	21.9	22.9	19.0	18.4	21.8	17.4	19.4	24.0	23.8

### SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

L'Italia, ai margini orientali del promontorio anticiclonico atlantico-europeo, subisce la discesa di una saccatura di origine artica. C'è da dire che il grosso della perturbazione è stato bloccato dall'arco alpino e quel che ne rimane è già sbilanciato verso le regioni meridionali e adriatiche, ed anche queste comunque verranno abbandonate per la fine di giornata. Previsto un miglioramento per domani grazie alla rimonta dell'anticiclone africano. L'alta pressione sarà capace di proiettarsi fin sulla Scandinavia; tanto slancio non sarà sufficiente per proteggere completamente la nostra penisola da infiltrazioni umide che già da venerdì provocheranno fenomeni soprattutto pomeridiani sulla dorsale appenninica seguiti da una più strutturata ondata di maltempo in entrata da levante nel fine settimana.

### PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE

**Giovedì 10:** Cielo sereno o al più poco coperto; maggiore la nuvolosità pomeridiana sul settore interno. Precipitazioni assenti. Venti generalmente deboli dai quadranti di ponente, con finestra pomeridiana di brezze orientali sulla fascia litoranea. Temperature in leggero calo le minime, in lieve recupero le massime. Altri fenomeni foschie.

**Venerdì 11:** Cielo sereno o poco coperto in mattinata; incremento della nuvolosità pomeridiana con comparsa di addensamenti e accorpamenti specie sulla fascia appenninica; strascico serale di velature in espansione da nord-ovest. Precipitazioni probabili al momento locali rovesci pomeridiani sulla dorsale appenninica con possibile attività temporalesca. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Temperature minime ancora in rialzo. Altri fenomeni foschie.

**Sabato 12:** Cielo in gran parte nuvoloso specie dalle ore centrali per l'espansione strutturale della nuvolosità dall'entroterra; dissolvimenti da settentrione dalla serata. Precipitazioni al momento prevedibili soprattutto dalle ore pomeridiane, più incidenti sulla fascia interna, specie appenninica, dove potranno assumere carattere di rovescio temporalesco, quindi a scemare in serata. Venti al momento se ne prevedono di debole intensità e sud-occidentali ma con rinforzi pomeridiani di brezze orientali lungo le coste. Temperature con poche variazioni. Altri fenomeni foschie serali.

**Domenica 13:** Cielo possibile una certa variabilità della copertura, tendente dapprima a dissolversi da nord per poi tornare ad ispessirsi specie verso le ore pomeridiane e sull'entroterra, quindi di nuovo con dissolvimenti in espansione dalle province settentrionali in serata. Precipitazioni al momento prevedibili di debole o moderata intensità nelle ore pomeridiane. Venti da deboli a moderati ed in rotazione oraria dai quadranti sud-occidentali verso quelli nord-orientali. Temperature stabili. Altri fenomeni foschie.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it)

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI			
	Unione Europea / Regione Marche PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013		 

Notiziario curato dal **Centro Agrometeo Locale** di Ascoli Piceno

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via Alpi, 21 Ancona, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

**Prossimo notiziario mercoledì 16 Aprile 2014**