



Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240  
e-mail: [calap@regione.marche.it](mailto:calap@regione.marche.it) Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

## NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI

Settimana all'insegna del tempo instabile con diffuse precipitazioni su tutto il territorio; sbalzi termici nelle ore notturne.

### DIFESA DELLA VITE

La vite si trova (variabilmente a seconda dell'ubicazione, dell'esposizione e del vitigno) nella fase fenologica tra grappoli visibili (**BBCH 53**) e grappoli separati (**BBCH 55**).

In considerazione delle piogge registrate nei giorni scorsi si consiglia un trattamento antiperonosporico a base di **Dimetomorf** o **Mandipropamid** in miscela con un prodotto di contatto e per il contemporaneo controllo dell'oidio aggiungere **Spiroxamina** o **Bupirimate** da effettuarsi prima possibile. Nelle Aziende ad indirizzo Biologico è indispensabile, rinnovare la copertura con sali **Rame\*\*** in associazione a **Zolfo bagnabile\*\***

Continua il volo della prima generazione di Tignoletta.

### DIFESA DEI FRUTTIFERI

Avversità	Note	Principi attivi consigliati
<b>POMACEE (melo e pero)</b>		
<b>Carpocapsa</b>	Dai monitoraggi effettuati si rilevano catture sopra la soglia di intervento (1-2 adulti/trappola/settimana) pertanto si consiglia di intervenire con:	<b>Diflubenzuron</b> o <b>Triflumuron</b> o <b>Clorantranilprole</b>
<b>Ticchiolatura</b>	Le frequenti piogge e l'alta umidità del periodo favoriscono lo sviluppo della malattia, si consiglia di intervenire con un prodotto di contatto in aggiunta ad uno sistemico quali:	<b>Dithianon</b> o <b>Dodina</b> o <b>Metiram</b> o <b>Ciprodinil</b> o <b>Pyrimetanil</b> o <b>Fluazinam</b> o <b>Trifloxystrobin</b> , o <b>Boscalid+Pyraclostrobin</b> <b>+DMI*</b> (Difeconazolo, Fenbuconazolo, Miclobutanil o Penconazolo o Tebuconazolo e Ciprocanazolo).
<b>DRUPACEE</b>		
<b>ALBICOCCO</b>		
<b>Monilia</b>	L'andamento meteo del periodo favorisce l'insorgere della malattia pertanto si consiglia di intervenire con:	<b>Bacillus subtilis (**)</b> o <b>Fludioxonil+Ciprodinil</b> o <b>Ciprodinil</b> o <b>Fenexamide</b> o <b>Boscalid+Pyraclostrobin</b> o <b>DMI*</b> (Fenbuconazolo, Miclobutanil, Propiconazolo, Tebuconazolo, Ciproconazolo).
<b>PESCO</b>		
<b>Monilia</b>	Le continue bagnature causate dalle piogge favoriscono l'insorgere dell'infezione, si consiglia di intervenire con:	<b>Bacillus subtilis(**)</b> o <b>Fludioxonil+Ciprodinil</b> o <b>Ciprodinil</b> o <b>Fenexamide</b> o <b>Boscalid+Pyraclostrobin</b> o <b>DMI*</b> (Fenbuconazolo, Miclobutanil, tetraconazolo, penconazolo, propiconazolo, ciproconazolo, tebuconazolo).
<b>CILIEGIO</b>		
<b>Monilia</b>	Visto il particolare andamento piovoso del periodo si consiglia di intervenire con:	<b>Bacillus subtilis(**)</b> o <b>Fludioxonil+Ciprodinil</b> o <b>Ciprodinil</b> o <b>Fenexamide</b> o <b>Boscalid+Pyraclostrobin</b> o <b>DMI*</b> (Fenbuconazolo, propiconazolo, tebuconazolo).

DMI (\*) ammesse solo formulazioni non Xn o in alternativa formulazioni Xn prive di frasi di rischio R40,R60,R61,R62,R63,R68.

(\*\*) Prodotto ammesso in agricoltura biologica.

### CEREALI AUTUNNO – VERNINI

Il grano duro si trova tra la fase di **fine botticella** e quella di **inizio fioritura** (BBCH 61).

Le condizioni di elevata umidità sono **favorevoli allo sviluppo di malattie fungine**.

Si ribadisce la necessità, soprattutto dopo le frequenti piogge del periodo, del controllo della **Fusariosi della spiga**.

Si consiglia quindi di effettuare **ad inizio fioritura** un intervento fungicida, capace di tenere sotto controllo l'eventuale comparsa di oidio e ruggini con:

**Propiconazolo\*, Procloraz\*, Tebuconazolo\*, Pyraclostrobin, (Ciproconazolo + Procloraz)\***

(\*) DMI – ammesse solo formulazioni non Xn o in alternativa formulazioni Xn prive di frasi di rischio R40,R60,R61,R62,R63,R68.

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2014. (per la consultazione completa del documento [http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI\\_DifesaFito\\_2014.pdf](http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2014.pdf)) e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria.

Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014).

## COMUNICAZIONI

**Giovedì 8 Maggio pv**, alle ore 10.00 presso la sede Assam di Osimo sita in via dell'Industria 1 Osimo Stazione, la Dow Agrosiences presenta il nuovo insetticida a base di Spinetoram autorizzato all'uso di emergenza su ciliegio e fragola contro *Drosophila Suzukii*. Sarà presente il Sig. Pablo Chiottolini che farà conoscere l'ultima attrezzatura nata in casa Casotti.

Per info Dott. Aride Poletti 0543741476

L'ASSAM e la Regione Marche, nell'ambito dell'offerta formativa sull'Agricoltura Sociale, hanno programmato il corso "**Orti scolastici e orticoltura urbana**", rivolto anche alle imprese agricole e loro addetti. Il corso ha una durata di 33 ore e si terrà presso la **Sede dell'ASSAM, via dell'Industria 1 – OSIMO nelle date 12 – 13 – 20 – 21 – 22 maggio 2014**. Sono inoltre previste delle visite presso l'Istituto Comprensivo "G. Binotti" di Pergola (PU), l'Azienda Agraria sperimentale dell'ASSAM a Jesi e l'Oasi Ripa Bianca di Jesi. Ulteriori informazioni: [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it)

Per informazioni: Ugo Testa @: [testa\\_ugo@assam.marche.it](mailto:testa_ugo@assam.marche.it) tel. 071.808258  
Ambra Micheletti @: [micheletti\\_ambra@assam.marche.it](mailto:micheletti_ambra@assam.marche.it) tel. 071.808268

La **Provincia di Macerata**, dal **9 all'11 Maggio p.v.**, presso il **Centro fiere di Villa Potenza di Macerata** organizza la **30° Rassegna Agricola del Centro Italia (RACI)**

Programma dettagliato ed altre informazioni sono visualizzabili e scaricabili su: [www.raci.provincia.mc.it](http://www.raci.provincia.mc.it)

## ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 23.04.2014 AL 29.04.2014.6

	OFFIDA	MONTEDINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTIGNANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	215	390	143	260	334	218	415	114	38
T°C Med	15.0	14.2	14.6	14.7	13.3	13.9	14.3	15.6	15.5
T°C Max	23.5	23.3	23.9	22.6	21.0	22.2	22.9	23.4	23.1
T°C Min	9.1	8.7	8.7	8.5	7.8	8.1	8.5	10.1	9.8
Umid. (%)	90.8	87.4	88.4	83.5	82.3	84.4	85.1	97.3	86.5
Prec.(mm)	42.6	46.8	48.2	34.6	43.6	51.6	43.6	43.2	33.8
Etp	20.4	21.4	24.1	20.8	18.9	17.4	20.2	20.6	22.0
	SERVIGLIANO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	SANT'ELPIDIO A MARE	MONTEPARO	MONTERUBBIANO
Altit.(m)	229	58	200	290	208	772	80	258	92
T°C Med	12.8	15.8	13.9	14.2	15.1	9.2	16.3	14.8	15.4
T°C Max	22.3	24.5	21.1	22.1	24.2	16.0	23.1	25.1	24.7
T°C Min	6.6	10.0	8.6	8.5	9.0	4.4	10.8	9.2	9.5
Umid. (%)	85.6	89.0	83.5	79.5	91.3	80.9	87.0	87.1	87.7
Prec.(mm)	34.4	32.8	32.4	25.7	55.0	0.2	33.0	51.6	45.4
Etp	23.0	23.9	19.5	19.8	23.0	17.5	20.4	24.0	24.9

## SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

L'ennesimo nucleo instabile in discesa dalle Alpi Occidentali è ormai alle porte; ultime ore di una brevissima tregua prima che il maltempo torni a farla da padrone a partire dalle regioni settentrionali dove non mancheranno importanti fenomeni già nel corso della mattinata, poi in espansione verso le regioni centrali, quindi meridionali nel corso della sera-notte. L'ondata di maltempo odierna andrà ad esaurirsi domani sulle regioni meridionali. Attesa poi, da venerdì, la discesa di un nuovo nucleo instabile dalla dinamica simile alla precedente con le precipitazioni che tenderanno a diffondersi da nord verso sud; il prossimo recupero del bel tempo è previsto per ora nel corso della giornata di domenica a partire dalle regioni nord-occidentali. Le temperature scenderanno solo di poco dalle odierne.

## PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE

**Giovedì 1:** Cielo nuvolaglia sparsa nella prima frazione del giorno, in contrazione verso sud con il passare delle ore; ricarica pomeridiana degli addensamenti sulla dorsale appenninica comparsa di velature sulle province settentrionali per la sera e la notte. Precipitazioni possibilità di deboli residui al primo mattino sulle province meridionali e di piovoschi pomeridiani sui rilievi appenninici. Venti deboli settentrionali sull'entroterra, più vigorosi lungo la fascia costiera nelle ore centrali; tendenza a disporsi da sud-ovest nell'ultima frazione del giorno. Temperature poche variazioni per le minime; in crescita le massime. Altri fenomeni foschie.

**Venerdì 2:** Cielo residua irregolarità mattutina con progressiva e sostanziosa estensione della nuvolosità da ponente già per le ore centrali, con significativo ispessimento pomeridiano. Precipitazioni ad incidere in modo diffuso soprattutto dalle ore centrali, a partire dall'interno ed estendendosi anche sulle coste nel pomeriggio; fenomeni tendenti a concentrarsi maggiormente sulle province meridionali in serata. Venti in rotazione antioraria dai quadranti meridionali, deboli in genere sull'entroterra, fino a moderati sulle coste nella seconda parte della giornata. Temperature in lieve recupero le minime, senza particolari variazioni le massime. Altri fenomeni foschie.

**Sabato 3:** Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Precipitazioni previste per ora diffuse sull'intero territorio regionale, possibili anche di buona durata ed intensità. Venti ancora in rotazione antioraria fino a disporsi da nord-est, a divenire moderati specie nel pomeriggio e sulla fascia costiera; indebolimenti serali. Temperature in discesa. Altri fenomeni foschie.

**Domenica 4:** Cielo nuvoloso con progressivo degrado della copertura da nord specie nel pomeriggio fino a divenire sereno per la sera-notte. Precipitazioni ancora possibili, tendenti a contrarsi quindi a scemare verso sud nel corso della giornata. Venti in prevalenza moderati e nord-orientali. Temperature in calo. Altri fenomeni foschie.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it)

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI	
	Unione Europea / Regione Marche PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
	 

Notiziario curato dal **Centro Agrometeo Locale** di Ascoli Piceno

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via Alpi, 21 Ancona, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

**Prossimo notiziario mercoledì 07 Maggio 2014**