



Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240
e-mail: calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI

La prevista perturbazione proveniente dal nord Europa è arrivata all'inizio della settimana sull'intero territorio regionale con piogge persistenti e repentini abbassamenti termici.

OLIVO

La coltura si trova nella fase fenologica di **Fine accrescimento frutto (BBCH 79)**. Dal parziale monitoraggio effettuato, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, si evidenzia un leggera diminuzione delle catture di **Mosca delle olive** pur restando su livelli elevati pertanto si consiglia di intervenire secondo le indicazioni sotto riportate:

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
Soglia d'intervento 1 – 2 % di infestazione attiva Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in una quantità di acqua compresa fra i 4 ed i 15 litri)	
AREA DA TRATTARE	Comuni in Fascia 3 (elevato rischio) e Fascia 2 (rischio medio)
EPOCA INTERVENTO	Dopo le piogge previste e comunque possibilmente entro l'inizio della prossima settimana
PRODOTTI UTILIZZABILI	Spinosad(*) già formulato con specifica esca pronta per l'uso (max 5 interventi)

Va ricordato agli olivicoltori che il particolare andamento stagionale e l'elevata pressione del fitofago determinano un ridotto potere abbattente dei prodotti biologici adulticidi a causa della facilità con cui vengono dilavati.

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata)	
Soglia d'intervento inizio infestazione attiva su varietà da mensa Modalità del trattamento su tutta la chioma	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUNA
PRODOTTI UTILIZZABILI	Dimetoato (max 2 interventi) o Fosmet (max 1 intervento). o Imidacloprid (max 1 intervento)

(*) Prodotto ammesso in agricoltura biologica

VITE

La vite si trova nella fase fenologica di **Addolcimento degli acini (BBCH 85)**. In considerazione del particolare andamento piovoso della prima parte del mese di Settembre è prevedibile un accentuato sviluppo della **Muffa Grigia**, in particolar modo per le varietà a grappolo serrato, pertanto è consigliabile far seguire al trattamento di **pre-chiusura grappolo** un secondo trattamento, tenendo presente l'alternanza dei prodotti, i tempi di carenza e l'inizio della vendemmia, con:

Ciprodinil (2) o **Fludioxonil (2)** o **Pirimetanil (1)** o **Fluazinam** o **Fenpyrazamine (1)** o **Boscalid (3)** o **Fluopyram (3)** o **Fenexamide** o **Aereobasidium pullulans (*)** o **Bacillus subtilis (*)** o **Bacillus amyloliquefaciens (*)** o **Bicarbonato di potassio (*)**.

1) Ammesso un trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità. 2) Al massimo 2 trattamenti all'anno. 3) Tra Boscalid e Fluopyram al massimo un intervento all'anno.

(*) Prodotto ammesso in agricoltura biologica

STATO DI MATURAZIONE DI ALCUNI VITIGNI CAMPIONE PRELEVATI IL 01.09.2013

VITIGNO	LOCALITA'	ZUCCHERI (°BABO)	ZUCCHERI (°BRIX)	ACIDITA' TOT. (g/l)
Pecorino	Offida-Tesino	17.68	20.8	10.20
	Offida-Ciafone	18.53	21.80	8.85
	Colli del Tronto	16.24	19.10	9.98
	Acquaviva Picena	20.91	24.60	8.63
	Ripatransone	18.45	21.70	12.00
	Castorano S.Lorenzo	18.45	21.70	8.18
	Castorano S.Filippo	18.45	21.70	9.60
	Fermo	n.p.	n.p.	n.p.
Merlot	Carassai	n.p.	n.p.	n.p.
	Ripatransone	15.30	18.00	7.28
	Carassai Menocchia	13.69	16.10	9.60
	Offida	17.26	20.30	7.35
Chardonnay	Montalto Marche	n.p.	n.p.	n.p.
	Carassai	16.15	19.00	7.73
Cabernet	Ripatransone	16.15	18.70	12.23
Sangiovese	Offida Lava	16.66	19.60	9.30
	Acquaviva	16.15	19.00	8.93
	Ripatransone	15.30	18.00	8.10
	Offida Tesino	15.73	18.50	9.98
	Offida S.Filippo	15.98	18.80	9.23

COMUNICAZIONI

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA N 626 DEL 31.07.2014

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 "sostegno allo sviluppo rurale" – "linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" della Regione Marche – deroghe per la difesa di fagiolo e fagiolino estivo-autunnali.

A causa del particolare andamento stagionale viene concessa la deroga alle "linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti - anno 2014", valida per l'intero territorio della regione Marche, per i cicli colturali di fagiolo e fagiolino estivo-autunnali al fine di consentire i seguenti interventi fitoiatrici:

Su fagiolo: per il contenimento della botrite n°1 intervento con prodotti fitosanitari a base di TIRAM alle dosi consigliate in etichetta;

Su fagiolo: per il contenimento di botrite e sclerotinia n°1 intervento con prodotti fitosanitari a base di THYOPHANATE METHYL alle dosi consigliate in etichetta;

Su fagiolo e fagiolino: per il contenimento di botrite e sclerotinia n°1 intervento con prodotti fitosanitari a base di TOLCLOFOS METILE.

Su fagiolo e fagiolino: possono essere impiegati prodotti fitosanitari ammessi in regime di agricoltura biologica per il controllo di sclerotinia alle dosi consigliate in etichetta.

Per la consultazione del testo integrale del Decreto consultare:

http://www.meteo.marche.it/news/DDS_626_2014.pdf

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2014. (per la consultazione completa del documento http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPi_DifesaFito_2014.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria.

Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014).

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 27.08.2014 AL 02.09.2014

	OFFIDA	MONTEDINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTIGNANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	215	390	143	260	334	218	415	114	38
T°C Med	22.2	21.2	20.7	21.7	20.5	20.9	21.3	22.3	22.6
T°C Max	30.5	31.2	31.9	31.1	29.2	29.1	29.4	30.4	33.5
T°C Min	13.7	12.8	13.7	13.2	12.3	12.8	12.6	14.2	15.1
Umid. (%)	74.6	74.6	85.8	74.1	72.7	73.2	72.9	93.0	77.8
Prec.(mm)	56.4	60.0	44.8	34.6	53.6	57.6	45.6	54.8	24.2
Etp	26.1	27.4	27.6	25.3	24.5	25.4	24.8	26.5	28.6
	SERVIGLIANO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	SANT'ELPIDIO A MARE	MONTEPARO	MONTERUBIANO
Altit.(m)	229	58	200	290	208	772	80	258	92
T°C Med	19.0	22.1	21.1	21.3	21.7	16.5	24.4	21.3	22.0
T°C Max	30.1	33.7	29.1	30.5	31.5	27.4	32.3	33.4	34.2
T°C Min	12.2	15.0	13.0	12.7	13.8	8.9	18.6	13.7	14.6
Umid. (%)	79.8	85.4	71.5	71.3	85.0	73.5	73.6	82.7	84.1
Prec.(mm)	45.6	22.0	46.4	54.6	46.0	53.6	6.0	47.4	37.4
Etp	27.4	28.3	25.5	26.7	27.9	22.4	20.9	31.0	30.0

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

L'Italia appare nettamente divisa in due con il lato adriatico investito in pieno dalla ciclonicità del vortice venutosi a creare tra la nostra penisola e l'area balcanica, e quello tirrenico e nord-occidentale in gran parte protetto dalla dorsale appenninica e quindi sottostante a cieli in prevalenza sereni. Se l'Italia dunque sta avendo il suo primo vero assaggio di autunno, ad ovest di essa, in particolare sulla Penisola Iberica, continua imperterrita la stagione estiva, sostenuta dall'aria calda in ascesa dal Nord-Africa causa di temperature decisamente elevate. Rallentato dall'alta pressione presente ad est di esso, il vortice depressionario continuerà ad aleggiare sul Mare Adriatico per il resto della settimana sfaldandosi gradualmente nel week-end. Ciò determinerà un ristagno delle condizioni di irregolarità e instabilità soprattutto sul medio e basso versante orientale. Resterà inoltre elevata la percentuale di umidità relativa sui bassi strati troposferici. Valori termici stabili o in lieve recupero.

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 4: Cielo nuvolosità variabile e irregolare al mattino, maggiore la stratificazione centrale-pomeridiana specie a sud; dissolvimenti in progressiva espansione a nord nel corso dell'ultima parte del giorno. Precipitazioni di natura sparsa e intermittente, a guadagnare di intensità e diffusione soprattutto dalle ore centrali, localmente temporalesche all'interno; fenomeni a sfumare per la sera. Venti in genere moderati dai quadranti settentrionali, con rinforzi nelle ore centrali specie sul lato costiero e settentrionale e indebolimenti serali. Temperature tendenti al lieve aumento. Altri fenomeni nessuno

Venerdì 5: Cielo irregolare nuvolosità tendente a guadagnare di spessore ed estensione nel corso delle ore centrali e pomeridiane specie sulle zone interne; dissolvimenti e rasserenamenti in ampliamento per la sera. Precipitazioni ancora a carattere sparso e intermittente, a prediligere la fascia interna nel pomeriggio dove potranno assumere carattere di rovescio temporalesco specie in prossimità della dorsale appenninica, poi a scemare. Venti ancora settentrionali, i più intensi, a regime di moderati, attesi verso metà giornata specie sul settore adriatico. Temperature stazionarie le minime, in lieve aumento le massime. Altri fenomeni foschie.

Sabato 6: Cielo sereno o poco coperto al mattino; maggiore stratificazione nelle ore centrali e pomeridiane specie sul settore appenninico; rasserenamenti serali. Precipitazioni rovesci e temporali sparsi attesi nelle ore pomeridiane sulla fascia interna specie sull'Appennino. Venti al mattino deboli da ovest-nord-ovest; rinforzi pomeridiani da nord e nord-est, specie sulle coste e settore settentrionale, poi in attenuazione serale. Temperature con poche variazioni. Altri fenomeni foschie specie mattutine.

Domenica 7: Cielo prevalenza di sereno al mattino con la comparsa di accorpamenti pomeridiani sull'area appenninica, quindi a divenire nuovamente sereno per la sera. Precipitazioni attesi per ora acquazzoni e rovesci a carattere sparso nelle ore pomeridiane sulla dorsale appenninica soprattutto a sud. Venti settentrionali, deboli con rinforzi pomeridiani in particolare sul settore costiero; a divenire molto deboli per la sera. Temperature in recupero nei valori massimi. Altri fenomeni foschie mattutine.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013



Notiziario curato dal **Centro Agrometeo Locale** di Ascoli Piceno

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

Prossimo notiziario mercoledì 10 Settembre 2014