



Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240
e-mail: calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI

Settimana caratterizzata prevalentemente da tempo stabile e soleggiato con temperature nella norma del periodo e rugiade notturne.

OLIVO

La coltura si trova nella fase fenologica di **Fine accrescimento frutto (BBCH 79)**. Dai controlli delle trappole a feromoni si riscontra un numero elevato di catture di **Mosca delle olive** con una ovideposizione sopra la soglia di intervento in continua evoluzione, pertanto è stata concessa dalla **Regione Marche** la deroga (DDS 708/AFP DEL 08/09/2014) per l'esecuzione di **4 trattamenti larvicidi di cui 3 con Dimetoato** rispettando le indicazioni riportate in etichetta, si consiglia quindi di intervenire secondo le indicazioni sotto riportate:

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata)	
Soglia d'intervento inizio infestazione attiva su varietà da mensa Modalità del trattamento su tutta la chioma	
AREA DA TRATTARE	SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE
EPOCA INTERVENTO	COMUNI DELL'INTERA FASCIA 3 (elevato rischio) APPENA POSSIBILE COMUNI RICADENTI NELLA FASCIA 2 (rischio medio) ENTRO L'INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA
PRODOTTI UTILIZZABILI	Dimetoato (max 3 interventi in base alla deroga DDS 708/AFP del 08/09/2014) o Fosmet (max 1 intervento). o Imidacloprid (max 1 intervento)

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
Soglia d'intervento 1 – 2 % di infestazione attiva Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in una quantità di acqua compresa fra i 4 ed i 15 litri)	
AREA DA TRATTARE	<u>Comuni in Fascia 3 (elevato rischio) e Fascia 2 (rischio medio)</u>
EPOCA INTERVENTO	Dopo le piogge previste
PRODOTTI UTILIZZABILI	Piretro naturale(*)

(*) Prodotto ammesso in agricoltura biologica

VITE

La vite si trova nella fase fenologica di Maturazione (**BBCH 89**). In considerazione del particolare andamento piovoso, nei nuovi impianti, prima di eventuali piogge effettuare un trattamento a base di **Sali di rame(*)** e **zolfo(*) bagnabile** per il controllo di **peronospora** e **oidio**.

(*) Prodotto ammesso in agricoltura biologica

STATO DI MATURAZIONE DI ALCUNI VITIGNI CAMPIONE PRELEVATI IL 08.09.2013

VITIGNO	LOCALITA'	ZUCCHERI (°BABO)	ZUCCHERI (°BRIX)	ACIDITA' TOT. (g/l)
Pecorino	Offida-Tesino	17.85	21.00	8.55
	Offida-Ciafone	18.53	21.80	8.85
	Colli del Tronto	16.75	19.70	9.15
	Acquaviva Picena	21.00	24.70	8.48
	Ripatransone	18.53	21.80	11.03

Pecorino	Montalto Marche	18.45	21.70	12.30
	Montefiore Aso	17.94	21.10	7.65
	Castorano S.Lorenzo	18.53	21.80	7.58
	Castorano S.Filippo	20.15	23.70	8.33
	Fermo	18.36	21.60	9.38
Merlot	Carassai	16.75	19.70	5.40
	Ripatransone	15.98	18.80	7.13
	Carassai Menocchia	14.96	17.60	8.03
	Offida	17.26	20.30	7.35
Chardonnay	Montalto Marche	16.83	19.80	6.98
	Carassai	17.68	20.80	6.60
Cabernet	Ripatransone	16.75	19.70	8.78
	Castel di Lama	16.75	19.70	6.53
Montepulciano	Ripatransone	17.60	20.70	8.40
	Acquaviva Picena	16.83	19.80	8.93
	Offida Tesino	14.45	17.00	9.53
	Offida Lava	14.62	17.20	9.23
	Offida	14.20	16.70	8.78
Malvasia	Ripatransone	14.54	17.10	8.85
Trebbiano	Castorano	15.22	17.90	10.50
Passerina	Montefiore Aso	13.43	15.80	10.43
	Appignano del Tronto	13.43	15.80	9.38
	Colli del Tronto	11.90	14.00	12.68
	Carassai	12.75	15.00	10.65
	Offida S.Filippo	14.20	16.70	9.90
	Offida Tesino	12.75	15.00	10.35
Sangiovese	Offida Lava	16.66	19.60	9.30
	Offida Ciafone	15.98	18.80	9.15
	Acquaviva	16.41	19.30	8.78
	Carassai	14.45	17.00	6.75
	Carassai Menocchia	13.94	16.40	8.48
	Appignano del Tronto	14.96	17.60	9.60
	Ripatransone	15.30	18.00	8.10
	Offida Tesino	15.73	18.50	9.98
	Monsampolo del T.	16.15	19.00	7.58
	Ripatransone S.Rustico	16.07	18.90	7.65
	Ripatransone	14.20	16.70	
	Montefiore	15.05	17.70	9.98
	Offida S.Filippo	15.81	18.60	8.03

COMUNICAZIONI

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA N 626 DEL 31.07.2014

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 “sostegno allo sviluppo rurale” – “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” della Regione Marche – deroghe per la difesa di fagiolo e fagiolino estivo-autunnali.

A causa del particolare andamento stagionale viene concessa la deroga alle “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti - anno 2014”, valida per l'intero territorio della regione Marche, per i cicli colturali di fagiolo e fagiolino estivo-autunnali al fine di consentire i seguenti interventi fitoiatrici:

Su fagiolo: per il contenimento della botrite n°1 intervento con prodotti fitosanitari a base di TIRAM alle dosi consigliate in etichetta;

Su fagiolo: per il contenimento di botrite e sclerotinia n°1 intervento con prodotti fitosanitari a base di THYOPHANATE METHYL alle dosi consigliate in etichetta;

Su fagiolo e fagiolino: per il contenimento di botrite e sclerotinia n°1 intervento con prodotti fitosanitari a base di TOLCLOFOS METILE.

Su fagiolo e fagiolino: possono essere impiegati prodotti fitosanitari ammessi in regime di agricoltura biologica per il controllo di sclerotinia alle dosi consigliate in etichetta.

Per la consultazione del testo integrale del Decreto consultare:

http://www.meteo.marche.it/news/DDS_626_2014.pdf

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA N° 708 DEL 08/09/2014

Oggetto: Reg.CE n. 1698/05 “sostegno allo sviluppo rurale” – “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” della Regione Marche deroghe nei confronti delle colture olivo e vite.

A causa del particolare andamento stagionale viene concessa la deroga alle “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti - anno 2014”, per le seguenti colture:

OLIVE DA OLIO - su tutto il territorio regionale

- ai produttori che adottano la lotta larvicida, consentire l'esecuzione di un massimo di 4 trattamenti (superando quindi il limite di 2 trattamenti indicato nel disciplinare) con prodotti efficaci al controllo della mosca con metodo larvicida espressamente elencati allo scopo nel disciplinare di difesa integrata vigente. Per quanto riguarda i formulati contenenti la sostanza attiva Dimetoato, fermo restando che ogni intervento fitoiatrico deve essere effettuato nel rispetto delle etichette del prodotto fitosanitario impiegato, si ritiene possibile l'impiego di prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva fino ad un massimo di 3 interventi (superando il limite indicato nel disciplinare di massimo 2 trattamenti all'anno con Dimetoato, indipendentemente dal parassita che necessita combattere). Per i prodotti contenenti le altre sostanze attive rimangono validi sia i limiti di etichetta sia quelli del disciplinare.

- ai produttori che adottano la lotta adulticida con prodotti a base di Spinosad, consentire l'esecuzione di un numero massimo di otto (8) interventi corrispondenti al valore massimo di interventi da etichetta (superando quindi il n° di 6 interventi indicato nel disciplinare).

Le suddette deroghe potranno essere applicate nel rispetto delle indicazioni contenute nei Notiziari Agrometeorologici Provinciali di produzione integrata redatti settimanalmente dai CAL dell'ASSAM e disponibili sul sito www.meteo.marche.it.

VITE DA VINO - province di Pesaro Ancona e Macerata

- esecuzione di un 3° trattamento (trattamento di pre-raccolta) con prodotti efficaci al controllo della Botrite impiegando prodotti fitosanitari espressamente elencati allo scopo nel disciplinare di difesa integrata vigente nei limiti massimi di utilizzo indicati dal disciplinare per ciascuna sostanza attiva.

- L'intervento fitoiatrico va limitato ai vitigni per i quali è prevista un'epoca vendemmiale successiva al 15 settembre e si rammenta l'obbligo del rispetto dell'intervallo minimo di tempo tra il trattamento e la raccolta (tempo di carenza), nonché delle altre indicazioni di etichetta di ciascun formulato commerciale.

OLIVE DA MENSA

- A parziale rettifica di quanto enunciato nel precedente DDS 669/AFP del 26/08/2014, il numero massimo di trattamenti adulticidi a base di Spinosad è pari ad 8 (otto).

Per la consultazione del testo integrale del Decreto consultare:

http://www.meteo.marche.it/news/DDS_AFP_2014_0708.pdf

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2014. (per la consultazione completa del documento http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2014.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria.

Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014).

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 03.09.2014 AL 09.09.2014

	OFFIDA	MONTEDINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTIGNANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	215	390	143	260	334	218	415	114	38
T°C Med	21.0	20.1	20.5	20.5	19.3	19.7	19.9	21.3	21.7
T°C Max	28.5	29.2	28.6	27.7	26.9	26.2	28.1	28.1	29.6
T°C Min	16.1	15.4	15.0	15.7	14.6	15.0	15.2	16.4	15.9
Umid. (%)	81.9	80.7	85.4	80.4	79.1	81.7	80.4	95.8	81.3
Prec.(mm)	0.2	0.4	0.8	21.6	0.4	1.2	0.2	0.0	0.6
Etp	22.5	22.4	25.1	21.9	20.8	21.1	21.7	23.1	24.1

	SERVIGLIANO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	SANT'ELPIDIO A MARE	MONTELPARO	MONTERUBIANO
Altit.(m)	229	58	200	290	208	772	80	258	92
T°C Med	18.4	21.5	20.2	20.1	21.0	14.8	22.3	20.5	21.2
T°C Max	28.2	28.8	27.7	28.6	30.2	23.6	28.9	32.0	30.4
T°C Min	12.4	16.1	15.9	15.5	15.9	10.2	17.9	14.7	15.0
Umid. (%)	83.5	87.8	75.6	77.5	89.9	83.4	81.0	85.8	87.0
Prec.(mm)	6.2	14.2	0.2	0.0	1.8	2.4	0.2	0.4	7.6
Etp	23.2	24.7	21.5	20.7	23.5	18.6	23.0	25.4	25.7

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Nonostante le notevoli dimensioni, il promontorio anticiclonico elevatosi sull'ovest europeo non riesce a garantire una sufficiente protezione anche per la nostra penisola. E così in giornata, le nostre regioni, a partire da quelle settentrionali, saranno soggette a fenomeni anche di forte intensità, provocati dall'avvicinamento di una goccia fredda che dalla Penisola Scandinava sta scendendo verso il centro del Continente. Una struttura ad omega da manuale quella che si andrà a configurare nei prossimi giorni, composta dal promontorio anticiclonico ovest-europeo ben esteso fino alle latitudini elevate con ai suoi fianchi due figure cicloniche, la prima atlantica, la seconda la già citata goccia fredda scandinava proiettata a conquistare il Mitteleuropeo. E la seconda non è certo una buona notizia per la nostra penisola, con il maltempo di oggi che si ripeterà anche nelle giornate di domani e venerdì, con i flussi depressionari che riusciranno ad aggirare l'arco alpino. Certo è che la barriera montuosa riuscirà ad impedire un tracollo delle temperature ma la protezione non sarà altrettanto efficace per evitare il verificarsi di fenomeni anche molto intensi.

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE




Giovedì 11: Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso sulle province settentrionali già dal mattino, minore la copertura verso il settore costiero meridionale; copertura destinata ad aumentare ovunque nelle ore centrali e pomeridiane per poi tornare a diradarsi da nord verso sera. Precipitazioni di buona diffusione già dal mattino specie sulle zone interne e province settentrionali, poi in ulteriore intensificazione verso le ore centrali quando è previsto un aumento della frequenza dei rovesci temporaleschi, anche molto intensi, che tenderanno quindi a migrare verso le province meridionali dove vi scemeranno in serata. Venti in genere deboli e sud-occidentali al mattino, tendenti a spirare da settentrione nel seguito, di maggiore intensità sulla fascia costiera nel pomeriggio. Temperature in calo. Altri fenomeni foschie serali.

Venerdì 12: Cielo iniziale poca copertura destinata poi a guadagnare di estensione e spessore specie nelle ore centrali-pomeridiane; nuovi dissolvimenti da settentrione verso fine giornata. Precipitazioni principalmente dalle ore centrali-pomeridiane, in estensione a partire dall'entroterra poi a coinvolgere il settore costiero specie meridionale, con possibili locali rovesci e temporali, tendenti a scemare verso sud dalla sera. Venti poco avvertibili al mattino; rinforzi da settentrione da metà giornata, a divenire moderati specie sulla fascia costiera. Temperature ancora in diminuzione. Altri fenomeni foschie mattutine.

Sabato 13: Cielo nuvolosità residua in dissolvimento da nord nel corso della giornata fino a divenire sereno per la sera. Precipitazioni qualche probabilità al momento, di deboli residui mattutini in contrazione verso le province meridionali e di acquazzoni pomeridiani sulla dorsale appenninica. Venti da deboli a moderati in genere da nord, nord-ovest; in attenuazione serale. Temperature ancora in calo nei valori minimi.

Domenica 14: Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni possibili per ora locali rovesci pomeridiani sui Sibillini. Venti in genere deboli e tendenti a disporsi dai quadranti occidentali. Temperature in recupero le massime.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it

 <p style="font-size: small;">FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI</p> <p style="font-size: small;">Unione Europea / Regione Marche PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013</p>	 <p style="font-size: x-small;">MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</p>	 <p style="font-size: small;">REGIONE MARCHE</p>
--	--	---

Notiziario curato dal **Centro Agrometeo Locale** di Ascoli Piceno

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

Prossimo notiziario mercoledì 17 Settembre 2014