



DI PRODUZIONE INTEGRATA

per le province di Ascoli Piceno e Fermo


Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240
e-mail: calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI

Nella settimana appena trascorsa si sono avute condizioni di tempo instabile con precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo, aggiornati giornalmente.

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx



OLIVO

La coltura si trova nella fase fenologica di **Inizio invaiatura (BBCH 81)**. Dai rilievi effettuati si evidenzia anche in questa settimana un alto numero di catture di **Mosca delle olive** con una continua ovideposizione, si consiglia quindi di intervenire secondo le indicazioni sotto riportate:

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata)	
Soglia d'intervento: su varietà da olio 10% di infestazione attiva	
AREA DA TRATTARE	NESSUNA
EPOCA INTERVENTO	NESSUNA
PRODOTTI UTILIZZABILI	Dimetoato (max 3 interventi in base alla deroga DDS 708/AFP del 08/09/2014) o Fosmet (max 1 intervento). o Imidacloprid (max 1 intervento)

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
Soglia d'intervento 1 – 2 % di infestazione attiva Modalità del trattamento su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in una quantità di acqua compresa fra i 4 ed i 15 litri)	
AREA DA TRATTARE	<u>Intero territorio provinciale</u>
EPOCA INTERVENTO	Appena possibile
PRODOTTI UTILIZZABILI	Spinosad(*) già formulato con specifica esca pronta per l'uso (max 8 interventi in base alla deroga DDS 708/AFP del 08/09/2014)

(*) Prodotto ammesso in agricoltura biologica

VITE

La vite si trova nella fase fenologica di Maturazione ([BBCH 89](#)). I vitigni precoci hanno appena raggiunto i parametri ottimali per la vendemmia; mentre i vitigni medio tardivi sono in ritardo di maturazione.

STATO DI MATURAZIONE DI ALCUNI VITIGNI CAMPIONE PRELEVATI IL 15.09.2014

VITIGNO	LOCALITA'	ZUCCHERI (°BABO)	ZUCCHERI (°BRIX)	ACIDITA' TOT. (g/l)
Pecorino	Offida-Ciafone	18.53	21.80	8.85
	Ripatransone	19.30	22.70	9.68
	Montalto Marche	18.96	22.30	9.60
	Montefiore Aso	18.45	21.70	7.58
	Castorano S.Filippo	20.23	23.80	8.03
	Fermo	19.30	22.70	8.48
Merlot	Carassai	17.60	20.70	5.33
	Ripatransone	16.15	19.00	6.60
	Montalto Marche	16.75	19.70	6.60
	Carassai Menocchia	15.05	17.70	7.88
	Offida	17.68	20.80	5.70
Chardonnay	Montalto Marche	16.92	19.90	6.90
Cabernet	Ripatransone	17.09	20.10	7.50
	Castel di Lama	16.92	19.90	6.38
Montepulciano	Ripatransone	17.60	20.70	7.88
	Acquaviva Picena	16.92	19.90	7.50
	Offida Tesino	15.13	17.80	8.63
	Offida Lava	15.22	17.90	8.03
	Offida Ciafone	14.79	17.40	8.48
	Offida	14.28	16.80	8.18
Malvasia	Ripatransone	14.54	17.10	8.85
Trebiano	Castorano Ferretti	16.75	19.70	7.13
	Castorano	13.43	15.80	8.40
Passerina	Montefiore Aso	14.28	16.80	9.38
	Appignano del Tronto	14.79	17.40	8.33
	Colli del Tronto	12.75	15.00	11.03
	Fermo	14.20	16.70	8.33
	Carassai	12.92	15.20	9.75
	Ripatransone	14.71	17.30	8.70
	Offida S.Filippo	15.39	18.10	8.25
	Offida Tesino	13.43	15.80	9.30
	Offida Lava	17.00	20.00	8.18
Sangiovese	Offida Ciafone	16.07	18.90	8.03
	Acquaviva	17.60	20.70	7.95
	Carassai	15.90	18.70	6.68
	Carassai Menocchia	14.28	16.80	8.25
	Montalto Marche	15.81	18.60	7.35
	Appignano del Tronto	16.15	19.00	8.33
	Ripatransone	15.30	18.00	8.10
	Offida Tesino	15.98	18.80	8.10
	Castorano	16.92	19.90	6.90
	Monsampolo del T.	16.32	19.20	6.75
	Ripatransone	14.96	17.60	

Sangiovese	Montefiore	15.81	18.60	8.40
	Offida S.Filippo	15.13	17.80	8.40

COMUNICAZIONI

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA N 626 DEL 31.07.2014

Oggetto: Reg. CE n. 1698/05 “sostegno allo sviluppo rurale” – “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” della Regione Marche – deroghe per la difesa di fagiolo e fagiolino estivo-autunnali.

A causa del particolare andamento stagionale viene concessa la deroga alle “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti - anno 2014”, valida per l'intero territorio della regione Marche, per i cicli colturali di fagiolo e fagiolino estivo-autunnali al fine di consentire i seguenti interventi fitoiatrici:

Su fagiolo: per il contenimento della botrite n°1 intervento con prodotti fitosanitari a base di TIRAM alle dosi consigliate in etichetta;

Su fagiolo: per il contenimento di botrite e sclerotinia n°1 intervento con prodotti fitosanitari a base di THYOPHANATE METHYL alle dosi consigliate in etichetta;

Su fagiolo e fagiolino: per il contenimento di botrite e sclerotinia n°1 intervento con prodotti fitosanitari a base di TOLCLOFOS METILE.

Su fagiolo e fagiolino: possono essere impiegati prodotti fitosanitari ammessi in regime di agricoltura biologica per il controllo di sclerotinia alle dosi consigliate in etichetta.

Per la consultazione del testo integrale del Decreto consultare:

http://www.meteo.marche.it/news/DDS_626_2014.pdf

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA N° 708 DEL 08/09/2014

Oggetto: Reg.CE n. 1698/05 “sostegno allo sviluppo rurale” – “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” della Regione Marche deroghe nei confronti delle colture olivo e vite.

A causa del particolare andamento stagionale viene concessa la deroga alle “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti - anno 2014”, per le seguenti colture:

OLIVE DA OLIO - su tutto il territorio regionale

- ai produttori che adottano la lotta larvicida, consentire l'esecuzione di un massimo di 4 trattamenti (superando quindi il limite di 2 trattamenti indicato nel disciplinare) con prodotti efficaci al controllo della mosca con metodo larvicida espressamente elencati allo scopo nel disciplinare di difesa integrata vigente. Per quanto riguarda i formulati contenenti la sostanza attiva Dimetoato, fermo restando che ogni intervento fitoiatrico deve essere effettuato nel rispetto delle etichette del prodotto fitosanitario impiegato, si ritiene possibile l'impiego di prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva fino ad un massimo di 3 interventi (superando il limite indicato nel disciplinare di massimo 2 trattamenti all'anno con Dimetoato, indipendentemente dal parassita che necessita combattere). Per i prodotti contenenti le altre sostanze attive rimangono validi sia i limiti di etichetta sia quelli del disciplinare.

- ai produttori che adottano la lotta adulticida con prodotti a base di Spinosad, consentire l'esecuzione di un numero massimo di otto (8) interventi corrispondenti al valore massimo di interventi da etichetta (superando quindi il n° di 6 interventi indicato nel disciplinare).

Le suddette deroghe potranno essere applicate nel rispetto delle indicazioni contenute nei Notiziari Agrometeorologici Provinciali di produzione integrata redatti settimanalmente dai CAL dell'ASSAM e disponibili sul sito www.meteo.marche.it.

VITE DA VINO - province di Pesaro Ancona e Macerata

- esecuzione di un 3° trattamento (trattamento di pre-raccolta) con prodotti efficaci al controllo della Botrite impiegando prodotti fitosanitari espressamente elencati allo scopo nel disciplinare di difesa integrata vigente nei limiti massimi di utilizzo indicati dal disciplinare per ciascuna sostanza attiva.

- L'intervento fitoiatrico va limitato ai vitigni per i quali è prevista un'epoca vendemmiale successiva al 15 settembre e si rammenta l'obbligo del rispetto dell'intervallo minimo di tempo tra il trattamento e la raccolta (tempo di carenza), nonché delle altre indicazioni di etichetta di ciascun formulato commerciale.

OLIVE DA MENSA

- A parziale rettifica di quanto enunciato nel precedente DDS 669/AFP del 26/08/2014, il numero massimo di trattamenti adulticidi a base di Spinosad è pari ad 8 (otto).

Per la consultazione del testo integrale del Decreto consultare:

http://www.meteo.marche.it/news/DDS_AFP_2014_0708.pdf

Sono aperte le iscrizioni al **Concorso Regionale "Premio Qualità Miele Marchigiano 2014"**, organizzato da **ASSAM-Centro Agrochimico Regionale**.

L'iniziativa, che ha lo scopo di valorizzare e migliorare la qualità del prodotto regionale, è gratuita e prevede la consegna dei campioni di miele al **Centro Agrochimico Regionale di Via Roncaglia 20 a Jesi (AN)**.

I campioni (2 vasi da 500 g) dovranno pervenire entro il **26 settembre** accompagnati dalla scheda di iscrizione disponibile anche nel sito ASSAM.

Nel mese di ottobre verranno eseguite le analisi necessarie e a dicembre 2014 saranno premiati i vincitori nell'ambito del convegno regionale organizzato dall'A.S.S.A.M. che si terrà a Montelupone (MC) presso il teatro comunale.

Per qualsiasi informazione è possibile telefonare al Centro Agrochimico al n.071-808400.

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2014. (per la consultazione completa del documento http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2014.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria.

Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014).

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 10.09.2014 AL 16.09.2014

	OFFIDA	MONTEGINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTIGNANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	215	390	143	260	334	218	415	114	38
T°C Med	19.0	17.9	17.7	18.7	17.4	17.6	18.2	19.0	19.2
T°C Max	26.7	26.1	26.4	25.2	25.1	24.9	25.6	26.6	28.6
T°C Min	12.3	11.3	10.2	13.2	12.1	11.8	12.5	12.7	12.3
Umid. (%)	81.8	81.1	88.1	78.6	77.5	81.7	27.3	95.4	85.2
Prec.(mm)	13.4	19.4	28.6	17.8	24.4	15.6	16.2	21.2	47.0
Etp	21.8	22.0	23.2	20.4	19.7	19.9	19.9	21.7	23.7
	SERVIGLIANO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	SANT'ELPIDIO A MARE	MONTEPARO	MONTERUBIANO
Altit.(m)	229	58	200	290	208	772	80	258	92
T°C Med	16.0	18.9	17.5	18.2	18.4	13.0	19.8	18.0	18.7
T°C Max	25.8	28.1	25.6	26.6	28.6	20.1	27.0	28.7	29.2
T°C Min	9.2	11.8	11.5	11.6	11.4	6.7	13.2	10.3	11.5
Umid. (%)	84.3	89.3	80.6	75.8	90.2	80.6	85.5	87.6	87.7
Prec.(mm)	63.0	27.2	28.4	10.0	50.6	47.8	36.6	33.2	25.6
Etp	22.2	24.2	20.7	21.2	23.0	17.8	21.2	24.7	25.5

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

E' il versante occidentale italiano il più esposto al momento al flusso di aria umida occidentale lasciato trapelare dalla timida alta pressione mediterranea. Più in dettaglio sono le conseguenze di un movimento ciclonico al largo delle coste portoghesi che vengono a concretizzarsi sull'area tirrenica e nei pressi della Corsica sotto le spoglie di temporali piuttosto concentrati. In ogni caso, la risalita termica italiana resta comunque evidente specie sui settori occidentali. Non ci saranno grandi sconvolgimenti barici nel resto di questa settimana. Si noterà un irrobustimento con il passare dei giorni del promontorio di alta pressione nord-africana verso la nostra penisola. A causa delle correnti calde le temperature proseguiranno nella loro crescita specialmente sul settore sud-occidentale e isole maggiori. Sulle regioni settentrionali, invece, sussisterà una maggiore presenza di flussi di aria umida e più fresca che, oltre che a frenare la ripresa termica, sarà causa di fenomeni temporaleschi talora in grado di abbassarsi più a sud.

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 18: Cielo poco velato al mattino soprattutto sui litorali, passaggio di velature da ponente con temporaneo ispessimento della copertura nelle ore centrali specie sul settore appenninico. Precipitazioni non si esclude qualche piovasco pomeridiano più probabile sulla fascia appenninica e settentrionale. Venti prevalente calma di vento con comparsa di brezze orientali ad interessare principalmente il settore litoraneo nel pomeriggio. Temperature in aumento specie le massime. Altri fenomeni foschie.

Venerdì 19: Cielo in mattinata, poco o parzialmente velato sulle province meridionali, maggiore presenza di nuvolosità alta e sottile a nord, tendente ad ispessirsi specie sul settore interno nelle ore centrali-pomeridiane; successiva espansione dei dissolvimenti. Precipitazioni attese soprattutto come piovaschi e acquazzoni più probabilmente localizzati intorno al settore nord-appenninico nel pomeriggio. Venti inizialmente trascurabili, quindi in graduale rafforzamento dai quadranti meridionali, più debolmente da sud-ovest sull'entroterra, sino a moderati da sud-est lungo le coste nel pomeriggio. Temperature ancora in sensibile crescita.

Sabato 20: Cielo parziali velature mattutine specie a nord e sulla fascia interna; tendenza a maggiori accorpamenti pomeridiani sul settore appenninico e province settentrionali. Precipitazioni per ora possibili brevi acquazzoni e piovaschi nelle ore centro-pomeridiane sulle zone interne. Venti sud-occidentali sulle zone interne, con punte moderate sull'Appennino, brezze orientali sulle coste nel pomeriggio. Temperature minime in rialzo. Altri fenomeni foschie.

Domenica 21: Cielo poca o parziale nuvolosità in accentuazione a nord e all'interno nella fascia oraria centrale. Precipitazioni per ora non se ne escludono di brevi e locali nel pomeriggio. Venti generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con baricentro da nord-est lungo le coste. Temperature minime ancora in lieve crescita. Altri fenomeni foschie.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it



Notiziario curato dal **Centro Agrometeo Locale** di Ascoli Piceno

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

Prossimo notiziario mercoledì 24 Settembre 2014