




Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240
e-mail: calap@regione.marche.it Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI

I primi segnali del cedimento dell'anticiclone sulla nostra regione si sono avuti nel fine settimana con piogge sparse e temperature in diminuzione.

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo, aggiornati giornalmente:

http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx



VITE

La vite si trova nella fase fenologica di **sviluppo grappolo** (BBCH 75).

Peronospora e oidio

Attualmente la coltura risulta protetta dal trattamento consigliato nel precedente notiziario che garantirà la copertura da queste fitopatie per tutta la settimana. Qualora necessario si provvederà ad anticipare l'emissione del notiziario rispetto alla data programmata di mercoledì prossimo 24 giugno.

Le aziende a conduzione biologica dovranno rinnovare la protezione antiperonosporica con Sali di **Rame*** aggiungendo **zolfo*** bagnabile per il controllo dell'**oidio**.

Si ricorda che il limite di rame utilizzabile in agricoltura biologica è pari a 6 Kg/ettaro per anno; naturalmente tale quantitativo è riferito al rame metallo e non al quantitativo di prodotto commerciale utilizzato, per cui è necessario procedere al calcolo rapportando la quantità complessiva di prodotto commerciale alla percentuale di rame metallo in esso contenuto.

Dai monitoraggi in corso si rileva l'inizio del volo della seconda generazione della **tignoletta della vite** (*Lobesia botrana*). **Le catture risultano disomogenee anche se in molti casi numerose.**

Nei casi in cui storicamente gli attacchi di questo fitofago si dimostrano significativi e sistematici, si ricorda che gli interventi di difesa contro la tignoletta della vite debbono essere correttamente programmati in funzione del prodotto che si intende utilizzare:

- con IGR o MAC (**Tebufenozide e Metossifenozone**) la distribuzione deve essere fatta in concomitanza con l'inizio delle ovodeposizioni (circa 3-5 giorni dopo l'inizio del volo): questi prodotti sono infatti attivi sugli stadi immaturi degli insetti e pertanto la loro efficacia si riduce drasticamente se le larve sono già penetrate all'interno degli acini;
- con **Bacillus thuringiensis** (*) la distribuzione deve avvenire 8 – 10 giorni dopo l'inizio del volo, ripetendo poi il trattamento a distanza sempre di 8 -10 giorni dal primo;
- con **Indoxacarb, Emamectina o Chlorantraniliprole** la distribuzione deve essere effettuata fra i 4 ed i 6 giorni dopo l'inizio del volo;
- con **Spinosad** (*), dotato di attività larvicida, è opportuno intervenire 8 - 10 giorni dopo l'inizio del volo e ripetere il trattamento a distanza di 8 giorni dal primo;

(*) Ammessi in Agricoltura Biologica.

OLIVO

L'olivo ha raggiunto la fase fenologica di **ingrossamento frutti** (BBCH 71).

Tignola

Sono in aumento le catture della generazione carpo-faga della **tignola**, anche se l'intensità del volo è relativamente modesto e pertanto non si consiglia al momento nessun trattamento.

COMUNICAZIONI

Il **20 e 21 giugno** la **12° Edizione della "Rassegna Nazionale degli oli monovarietalì"**, organizzata da **Assam e Regione Marche**, debutterà alla Riviera delle Palme nell'ambito del calendario eventi del **Presidio territoriale di Marche Expo 2015, San Benedetto del Tronto (AP)** – Centro Agroalimentare Piceno, via Valle Piana, 80.

Il tema di quest'anno, la **longevità attiva** in agricoltura. Domenica 21 giugno alle ore 10.00 Mauro Mario Mariani intratterrà il pubblico sul tema "OLIONGEVITA': con l'olio extravergine di oliva...oltre i 100 anni", accompagnato dal Comitato Scientifico della Rassegna Nazionale degli oli monovarietalì, Cristina Gagliardi dell'INRCA e Alberto Grimelli – Direttore di Teatro Naturale.

Per **tecnici ed esperti assaggiatori** sono previsti un seminario di aggiornamento sugli oli monovarietalì e il gioco a squadre "Indovina la varietà", giunto alla ottava edizione, e per finire un Focus su "Le peculiarità di un'annata anomala" (con degustazione guidata), in collaborazione con l'Associazione Nazionale degli oli monovarietalì.

Diverse **le iniziative rivolte al pubblico**, a partire dal mini corso "L'A B C dell'olio – l'assaggio non ha età", ai laboratori "Unge e lava" per imparare a fare il sapone, agli eventi gastronomici "Mangiando si impara", dove gli oli monovarietalì incontrano ...prodotti bio, territorio e stagionalità, fino alle "Pillole di FRITTO MISTO" per i più golosi.

Gli assaggiatori professionisti dell'Associazione Flavor – culturadigusto saranno inoltre disponibili a guidare il pubblico in un percorso sensoriale alla scoperta del ricco mondo degli oli monovarietalì.

La manifestazione è ad ingresso libero, tutti gli appuntamenti sono gratuiti (tranne gli eventi gastronomici, costo 5,00 euro), ma la prenotazione è obbligatoria, fino ad esaurimento posti disponibili.

Il programma dettagliato dell'intera manifestazione può essere consultato sul sito www.assam.marche.it, www.olimonovarietalì.it

Per info e prenotazioni: Barbara Alfei alfei_barbara@assam.marche.it

Donatella Di Sebastiano disebastiano_donata@assam.marche.it

Mercoledì 24 giugno 2015 presso il **Centro Agroalimentare Piceno** sito in **Via Valle Piana, 80 San Benedetto del Tronto** si terrà un incontro tecnico-divulgativo dal titolo "**Organismi invasivi alieni: il caso di anoplophora glabripennis Motschulsky-tarlo asiatico del fusto nella regione marche**" Per informazioni contattare assam servizio fitosanitario regionale 071-8081

Con **DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA n. 350 del 12 Maggio 2015** è stata concessa la deroga alle “linee guida per la produzione integrata delle colture, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti - anno 2015”, **per l’impiego su CILIEGIO in tutto il territorio regionale di:**
Dimetoato (PF DANADIM 400) N°1 trattamento a seguito di autorizzazione in deroga per 120 giorni per il controllo di **Drosophila suzukii** (MASSIMO 1 INTERVENTO da etichetta prodotto); **Deltametrina** (PF DECIS EVO, BITAM 15 EC, DECIS JET, GLORIAL JET) a seguito di autorizzazione in deroga per 120 giorni per il controllo di **Drosophila suzukii** (MASSIMO 3 INTERVENTI da etichetta prodotto);
Acetamiprid (PF EPIK SL) a seguito di autorizzazione in deroga per 120 giorni per il controllo di **Drosophila suzukii** (MASSIMO 2 INTERVENTI da etichetta prodotto);
Spinosad (PF SPINTOR FLY e TRACER FLY) a seguito di autorizzazione in deroga per 120 giorni a partire dal 15 maggio 2015 per il controllo di **Rhagoletis cerasi** (MASSIMO 5 INTERVENTI da etichetta prodotto);
Spinetoram (DELEGATE 2015), a seguito di autorizzazione in deroga per 120 giorni per il controllo di **Drosophila suzukii** (MASSIMO 2 INTERVENTI da etichetta prodotto).

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della Regione Marche - 2015. ciascuno con le rispettive limitazioni d’uso (per la consultazione completa del documento http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.pdf) e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**.
 Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d’uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta,** applicando comunque **i principi generali di difesa integrata**, di cui all’**allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)**

Nel sito www.meteo.marche.it è attivo un **Servizio di Supporto per l’Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 10.06.2015 AL 16.06.2015

	Offida (215 m)	Montedinove (390 m)	Carassai (143 m)	Cupra Marittima (260 m)	Montalto Marche (334 m)	Ripatransone (218 m)	Castignano (415 m)	Spinetoli (114 m)	Fermo (38 m)
T. Media (°C)	23.8	23.3	22.3	23.7	22.4	22.5	23.8	24.1	23.6
T. Max (°C)	30.6	31.9	31.3	30.1	29.9	29.1	32.0	30.8	30.8
T. Min. (°C)	18.4	16.4	13.9	18.2	17.5	16.4	18.9	18.1	15.1
Umidità (%)	71.5	67.5	77.1	70.1	65.2	67.4	63.5	69.3	77.7
Prec. (mm)	11.4	6.8	10.2	7.4	8.0	3.6	3.0	9.4	19.6
ETP (mm)	35.9	39.9	41.2	34.9	33.8	35.3	34.9	37.0	41.1

	Servigliano (229 m)	Montefiore dell’Aso (58 m)	Castel di Lama (200 m)	Cossignano (290 m)	Montegiorgio (208 m)	Montefortino (772 m)	Sant’Elpidio a Mare (80 m)	Montelparo (258 m)	Monterubbiano (92 m)
T. Media (°C)	20.7	23.4	22.8	23.0	23.9	19.7	24.4	22.8	23.9
T. Max (°C)	30.5	32.1	30.1	30.4	33.5	28.3	31.5	33.0	33.4
T. Min. (°C)	11.4	15.9	16.0	17.3	15.6	12.2	17.7	13.9	15.8
Umidità (%)	70.8	85.0	65.0	74.4	79.5	63.1	82.5	78.2	73.5
Prec. (mm)	7.2	12.4	8.6	4.8	25.6	3.4	20.2	22.2	4.4
ETP (mm)	41.9	40.9	36.8	36.4	41.6	35.5	37.4	44.7	44.1

SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Appaiono in tutta la loro evidenza sia il massimo barico azzorriano che la fastidiosa lingua depressionaria capace di tagliare il Vecchio Continente in due, da nord-est a sud-est, dal Mar Baltico verso lo Stretto di Gibilterra. Inoltre i satelliti mostrano come il Tirreno e l'Adriatico stiano subendo diffusi fenomeni temporaleschi e l'Italia ne resti ancora soggetta. I valori termici sono regrediti quasi ovunque; solo la penisola iberica ed il Peloponneso registrano un trend in crescita. Per domani il vortice depressionario attivo sui nostri cieli si concentrerà essenzialmente sulle regioni meridionali, liberando dal suo giogo quelle centrali. Venerdì le temperature segneranno una ripresa che però avrà vita breve dato che la risalita anticiclonica verso il Regno Unito presenterà come prezzo da pagare l'attivazione di flussi settentrionali sul comparto centro-orientale d'Europa. In pratica questi flussi freschi verranno in parte schermati dallo scudo alpino, pur tuttavia riusciranno a trascinare verso sud nel weekend inducendo una flessione termica lungo lo Stivale e per sabato anche una certa instabilità sul lato adriatico.

PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE

Giovedì 18: Cielo in genere poco nuvoloso, eppure con una certa nuvolaglia a offuscarlo parzialmente ma temporaneamente nel corso della giornata. Precipitazioni non previste. Venti da nord, di moderata intensità all'interno con raffiche più tese avvertibili sul settore costiero. Temperature in discesa le minime, in leggero recupero le massime. Altri fenomeni

Venerdì 19: Cielo sereno o poco nuvoloso fino alle ore centrali; passaggio di maggiore nuvolaglia da nord nel corso della giornata. Precipitazioni non se ne prevedono degne di nota. Venti flebili da nord all'interno, con contributi orientali specie di brezze marittime sul settore costiero nel pomeriggio. Temperature in recupero. Altri fenomeni

Sabato 20: Cielo irregolarmente coperto da nuvolosità con manifesta variabilità; rasserenamenti da nord nell'ultima frazione del giorno. Precipitazioni possibilità di piogge a carattere sparso e intermittente, localmente temporalesche, dapprima localizzate di più sulle province settentrionali, poi su quelle meridionali nel pomeriggio, contraendosi via via. Venti di modesta entità e in genere dai quadranti settentrionali. Temperature in leggera flessione le massime. Altri fenomeni

Domenica 21: Cielo sereno o poco nuvoloso in prevalenza; una certa tendenza a maggiori addensamenti pomeridiani. Precipitazioni per ora non previste. Venti ancora flebili da nord e nord-est. Temperature in calo le minime. Altri fenomeni

Previsioni elaborate dal C. O. di Agrometeorologia – ASSAM: www.meteo.marche.it

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI	
	Unione Europea / Regione Marche PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
	 REGIONE MARCHE 

Notiziario curato dal **Centro Agrometeo Locale** di Ascoli Piceno

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via Alpi, 21 Ancona, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

Prossimo notiziario mercoledì 24 Giugno 2015