




Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240  
e-mail: [calap@regione.marche.it](mailto:calap@regione.marche.it) Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

## NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI

Settimana caratterizzata da alternanza di tempo stabile e piogge sparse anche a carattere temporalesco con diminuzione della temperatura.

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo, aggiornati giornalmente:

[http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap\\_home.aspx](http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx)



## VITE

La vite si trova nella fase fenologica tra **sviluppo grappolo** e **inizio chiusura grappolo** (BBCH 75 - 77).

### Peronospora e oidio

Attualmente la coltura risulta protetta dal trattamento consigliato nel supplemento del 22 Giugno che garantirà la copertura da queste fitopatie. Al ristabilirsi delle condizioni meteo, prima della chiusura del grappolo, nei vigneti dove negli anni precedenti si sono verificati infezioni oidiche è auspicabile un intervento con **Zolfo\*** in polvere.

Dai monitoraggi in corso si rileva un aumento delle catture della seconda generazione della **tigioletta della vite** (*Lobesia botrana*) pertanto si consiglia di intervenire nei seguenti comuni **Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Spinetoli, Acquaviva Picena, Colli del Tronto, Castorano, Offida zona Ciafone**, con:

- **Bacillus thuringiensis** \* o **SpinosaD** \* (intervento da effettuare prima possibile e da ripetere dopo 8-10 giorni)
- **Indoxacarb**, o **Emamectina** o **Chlorantraniliprole** (unico intervento da effettuare tempestivamente)
- **Clorpirifos-etile** o **metile** (da effettuare entro la prossima settimana).

E' preferibile indirizzare tale intervento solo nella fascia dei grappoli.

(\*) Ammessi in Agricoltura Biologica.

## OLIVO

L'olivo ha raggiunto la fase fenologica di **ingrossamento frutti** (BBCH 71).

### • Tignola

Dai monitoraggi effettuati, sono ancora in corso le catture di tignola.

In diversi siti sono presenti deposizioni e infestazioni superiori alla soglia di intervento pertanto si consiglia di verificare tale infestazione nel proprio oliveto ed eventualmente effettuare un intervento su tutta la chioma con un prodotto a base di **Fosmet**(1).

(1) Max. 1 intervento all'anno contro tale parassita. Per un'ottimale efficacia fare attenzione alle indicazioni di etichetta soprattutto per quello che riguarda il pH dell'acqua in cui andrà disciolto il prodotto.

### • Mosca dell'Olivo

Si ribadisce che, nonostante le prime catture di adulti di mosca nelle trappole, **la recettività delle olive non è ancora raggiunta** di conseguenza è da escludere qualsiasi intervento contro la Mosca.

## DIFESA FRUTTIFERI

Avversità	Note	Principi attivi
<b>DRUPACEE</b>		
<b>SUSINO - Fase Fenologica: ingrossamento frutti –maturazione (BBCH 78-87)</b>		
<i>Cydia Molesta</i>	Il monitoraggio di questa settimana ha rilevato che le catture del fitofago hanno superato la soglia di intervento (10/adulti/trappola/settimana), pertanto si consiglia intervenire con uno dei prodotti indicati a fianco rispettando i <b>tempi di carenza</b> .	Spinosad (*), Clorantraniliprole(2)
<b>PESCO - Fase Fenologica: ingrossamento frutti –maturazione (BBCH 78-87)</b>		
<i>Cydia Molesta</i>	Il monitoraggio di questa settimana ha rilevato che le catture del fitofago hanno superato la soglia di intervento (10/adulti/trappola/settimana), pertanto si consiglia intervenire con uno dei prodotti indicati a fianco.	<i>Bacillus thuringiensis</i> (*), Thiacloprid (1), Etofenprox(2), Clorpirifos-etile(2), Fosmet(2), Indoxacarb(2), Emamectina(2), Spinosad(*), Clorantraniliprole(2),

Tra parentesi il numero massimo degli interventi eseguibili per sostanza attiva.

(\*) Ammessi in Agricoltura Biologica.

**Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2015. ciascuno con le rispettive limitazioni d'uso** (per la consultazione completa del documento [http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI\\_DifesaFito\\_2015.pdf](http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.pdf)) e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio**, nei **limiti di quanto previsto in etichetta**, applicando comunque **i principi generali di difesa integrata**, di cui all'**allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)**

Nel sito [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it) è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



### ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 17.06.2015 AL 23.06.2015

	Offida (215 m)	Montedinove (390 m)	Carassai (143 m)	Cupra Marittima (260 m)	Montalto Marche (334 m)	Ripatransone (218 m)	Castignano (415 m)	Spinetoli (114 m)	Fermo (38 m)
T. Media (°C)	20.3	19.6	19.1	20.5	18.8	19.2	20.1	20.6	20.7
T. Max (°C)	28.8	30.2	29.7	28.7	28.5	28.4	30.6	29.9	30.3
T. Min. (°C)	14.2	12.2	9.5	14.7	13.0	12.5	14.6	12.8	10.4
Umidità (%)	65.5	66.0	71.6	61.0	60.7	58.8	61.8	65.7	64.9
Prec. (mm)	46.0	22.8	22.0	15.2	24.2	22.0	32.8	54.4	15.0
ETP (mm)	32.4	35.4	37.3	31.3	30.4	31.3	30.1	34.8	37.6

	Servigliano (229 m)	Montefiore dell'Aso (58 m)	Castel di Lama (200 m)	Cossignan o (290 m)	Montegiorgio (208 m)	Montefortino (772 m)	Sant'Elpidio a Mare (80 m)	Montelparo (258 m)	Monterub- biano (92 m)
T. Media (°C)	17.4	20.5	19.3	19.5	20.6	15.5	21.6	19.6	20.8
T. Max (°C)	29.4	29.3	31.0	30.6	30.3	25.8	29.9	32.0	31.3
T. Min. (°C)	7.9	11.3	12.1	13.7	12.6	8.3	14.4	9.7	11.0
Umidità (%)	68.3	77.1	63.3	63.4	72.1	69.7	71.4	74.8	66.0
Prec. (mm)	45.2	16.0	45.8	15.0	28.6	36.0	14.4	30.0	12.0
ETP (mm)	36.8	37.1	32.4	32.2	38.0	31.8	35.0	39.1	40.2

### SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Puntuale come un orologio svizzero, la sottile ma compatta saccatura emessa dalla depressione nordica sta in queste ore mattutine "scannerizzando" l'Italia centro-meridionale. La nuvolosità si presenta come un nucleo compatto con un po' di nuvolaglia satellite. In ogni caso le regioni settentrionali sono completamente libere dai fenomeni e dalla copertura; stessa sorte toccherà praticamente all'intera penisola già per stasera grazie alla voglia di conquista che l'alta pressione atlantica manifesta verso la terraferma continentale. Il resto della settimana scorrerà placido e liscio. Ad assicurarlo sarà l'importante espansione del campo anticiclonico oceanico in grado di bloccare quasi completamente i tentativi di affondo della depressione nordica. Soltanto qualche infiltrazione fresco-umida tracimerà dalle Alpi Orientali e lungo la striscia adriatica, senza tuttavia causare particolare destabilizzazioni. I valori termici si mostreranno tendenzialmente in crescita, seppure graduale e con qualche intoppo sul versante orientale.

### PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE

**Giovedì 25:** Cielo prevalentemente sereno. Precipitazioni assenti. Venti deboli da nord e nord-est; rinforzi orientali pomeridiani da parte delle brezze costiere nelle ore centrali. Temperature con modeste variazioni le minime, in recupero le massime.

**Venerdì 26:** Cielo sereno o poco velato. Precipitazioni assenti. Venti flebili dai settori nord e nord-orientali. Temperature in rialzo.

**Sabato 27:** Cielo poco o al più parzialmente nuvoloso nella prima parte; traslazione della nuvolaglia verso sud prima di scomparire sull'Adriatico nel pomeriggio. Precipitazioni non se ne prevedono degne di nota. Venti moderati occidentali sull'entroterra, brezze a spirare da levante sulla fascia costiera-pianeggiante. Temperature in leggero aumento.

**Domenica 28:** Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; tendenza all'aumento delle velature da nord-ovest nel corso del pomeriggio. Precipitazioni per adesso non se ne attendono di significative neanche nell'ultima parte del giorno. Venti deboli dai quadranti orientali, aiutati dalle brezze marine lungo i litorali nelle ore centrali. Temperature ancora in leggero rialzo.

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it)

Notiziario curato dal **Centro Agrometeo Locale** di Ascoli Piceno

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via Alpi, 21 Ancona, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

**Prossimo notiziario mercoledì 1 Giugno 2015**