



Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240  
e-mail: [calap@regione.marche.it](mailto:calap@regione.marche.it) Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>


#### NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da tempo stabile con giornate soleggiate e temperature sopra la norma del periodo.

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo, aggiornati giornalmente:

[http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap\\_home.aspx](http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx)

■ Temperatura media (°C) ■ Precipitazione (mm) ■ Bagnatura ■ Umidità



#### LA POTATURA INVERNALE DI PRODUZIONE DEI FRUTTIFERI

Lo scopo della potatura di produzione è quello di mantenere un adeguato sviluppo vegeto produttivo della pianta e mantenere la forma di allevamento, con conseguente migliore qualità dei frutti e un minor rischio di infezioni funginee.

Un buon equilibrio vegetativo indotto con la potatura permette una migliore illuminazione e circolazione dell'aria in tutta la chioma, con evidenti vantaggi sulla qualità e sanità dei frutti e della pianta stessa.

In merito all'epoca ottimale di potatura si ricorda che le operazioni di potatura invernale generalmente ricadono nei mesi di gennaio-febbraio: grazie alle buone condizioni meteorologiche dei giorni scorsi in diversi areali frutticoli le potature sono già iniziate, si raccomanda comunque di evitare tale pratica durante le giornate con elevata umidità atmosferica o rischio pioggia quando maggiore è il pericolo di infezioni funginee.

Con le operazioni di potatura vanno asportate quelle porzioni di pianta ammalate o danneggiate, vanno infatti allontanate le parti colpite da **cancri rameali** o lesionate, vanno inoltre asportati ed eliminati eventuali frutti mummificati fonte di inoculo di **monilia**.

Eventuali tagli straordinari di grandi dimensioni vanno disinfettati con appositi mastici per impedire l'ingresso di patogeni responsabili dei marciumi del legno. L'intervento di potatura va diversificato in relazione alla forma di allevamento prescelta, alla cultivar, all'età del frutteto, alla vigoria, inoltre vanno tenute in considerazione le differenti strutture di fruttificazione tipiche di ciascuna specie (lamburde, dardi, brindilli, ecc.).

**POMACEE (melo e pero):** le formazioni fruttifere preferenziali sono rami di due o più anni detti lamburde e in misura minore i brindilli (rametti di un anno di età, sottili e allungati con all'apice una gemma mista). Con la potatura va effettuato il solo diradamento di queste porzioni al fine di stabilizzare nel tempo la produttività, limitare l'alternanza di produzione, in particolar modo nel melo e regolarizzare la pezzatura dei frutti.

**DRUPACEE (pesco, albicocco, ciliegio e susino):** in queste specie in genere i frutti migliori si ottengono dai rami misti che possono anche essere spuntati, va evitato l'eccessivo sviluppo vegetativo nella parte alta della pianta per limitare l'ombreggiamento dei frutti; nel **pesco** la potatura è strettamente legata alla cultivar, in genere è comunque particolarmente energica, va poi solitamente completata con la potatura verde durante la stagione estiva.

L' **albicocco** generalmente fruttifica sui rami misti e sui dardi fioriferi (strutture di fruttificazione formate da un cortissimo asse provvisto da numerose gemme a fiore laterali e da una gemma apicale a legno) di uno o due anni. La potatura deve essere leggera anche per limitare l'insorgenza della gommosi. Anche sul **ciliegio** le potature vanno eseguite in maniera leggera in quanto è particolarmente elevato il rischio gommosi, non di rado si ricorre alla sola potatura verde in quanto favorisce la differenziazione delle gemme a fiore e la veloce cicatrizzazione delle ferite. Sul **susino** nelle cultivar più produttive (europee, ed alcune cino-giapponesi) è possibile effettuare una potatura più energica mentre per quelle meno produttive (la maggior parte delle cino-giapponesi) si consiglia di limitare l'asportazione dei succhioni, dei rami di un anno in esubero, dei rami con problemi fitosanitari e di effettuare un diradamento dei rami misti in eccesso.

### DIFESA FRUTTIFERI

**DRUPACEE-POMACEE-KIWI:** Al termine delle operazioni di potatura, per il controllo delle **malattie fungine** (bolla, corineo, cancri rameali) e **batteriosi**, intervenire con prodotti a base di **rame** (\*) a dose invernale.

(\*) Prodotto ammesso in agricoltura biologica.

### CIRCOLAZIONE MEZZI AGRICOLI ANNO 2015

Il decreto n. 533 del 4/12/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito

**direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2015.** Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2014, è in vigore dal 1° gennaio 2015. Il divieto di circolazione riguarda i veicoli e i complessi di veicoli che trasportano cose, aventi massa

Mese	Giorni	Ore	Mese	Giorni	Ore
Gennaio	1-4-6-11-18-25	8-22	Agosto	2-9-16-23-30	7-22
Febbraio	1-8-15-22	8-22		1-8-15	8-22
Marzo	1-8-15-22-29	8-22		7	14-22
				22-29	8-16
Aprile	5-6-12-19-25-26	8-22	Settembre	6-13-20-27	7-22
	4	8-16	Ottobre	4-11-18-25	8-22
	3	14-22			
Maggio	1-3-10-17-24-31	8-22	Novembre	1-8-15-22-29	8-22
Giugno	7-14-21-28	7-22	Dicembre	6-8-13-20-25-26-27	8-22
	2	8-22			
Luglio	5-12-19-26	7-22			
	4-11-18-25	8-16			
	31	16-22			

complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni indicati nella tabella qui allegata.

Da tali divieti di circolazione sono esclusi i seguenti veicoli:

- per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno della scheda di trasporto o del documento equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro

- per il trasporto esclusivo di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la
- lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
- per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP
- costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento

classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 Dal divieto di circolazione di cui sopra sono altresì esclusi, **purché muniti di autorizzazione prefettizia:**

- i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi dai prodotti alimentari deperibili (vedi 1° comma punto precedente) che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
- i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

**Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo.**

- **E' possibile consultare la versione integrale del decreto sul sito del [ministero delle infrastrutture](#)**

## COMUNICAZIONI

L'ASSAM organizza il **3° Corso per l'idoneità fisiologica all'assaggio degli oli vergini di oliva**, valido per l'iscrizione all'Elenco Nazionale dei Tecnici Esperti Assaggiatori di olio di oliva, con particolare attenzione alla valorizzazione degli oli monovarietalni marchigiani e italiani.

**Date:** 4-5-6, 12-13 febbraio 2015

**Durata:** 38 ore

**Quota di partecipazione:** 200 EURO + IVA

**Sede del corso:** ASSAM, Via dell'Industria 1 – Osimo (AN)

**Direttore del corso:** Barbara Alfei – Capo Panel ASSAM - Marche

**Scadenza iscrizioni:** 23 gennaio 2015

L'ASSAM propone inoltre il **1° Corso avanzato di potatura dell'olivo** rivolto a coloro che abbiano frequentato corsi professionali di potatura dell'olivo e/o siano iscritti all'Elenco degli operatori abilitati alla potatura dell'olivo, tenuto dall'ASSAM e aggiornato annualmente (<http://www.assam.marche.it/progetti3/olivicoltura/elenco-operatori-abilitati-alla-potatura-dell-olivo>).

**Date:** 17 e 18 febbraio 2015

**Durata:** 17 ore

**Quota di partecipazione:** 120 EURO + IVA

**Sede del corso:** Az. Agrituristica "I Tre Filari", C.da Bagnolo 38/A – Recanati (MC) e aziende limitrofe

**Direttore del corso:** Giorgio Pannelli (già CRA – OLI, sede distaccata Spoleto - PG)

**Scadenza iscrizioni:** 28 gennaio 2015

Il programma dei corsi e relative schede di partecipazione possono essere scaricati dal sito

[www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it) o [www.olimonovarietali.it](http://www.olimonovarietali.it)

L'A.I.O.M.A. organizza dal 6 al 14 febbraio p.v., un corso teorico-pratico sulla potatura dell'olivo della durata di 30 ore.

Le lezioni teoriche si terranno a **Scapezzano di Senigallia (AN) presso il Circolo ARCI "Pro-Scapezzano" in via Castello 1**, il costo è di **150 €, IVA Compresa**.

Per prenotazioni potete contattare l'AIOMA al n. 071-2073196 oppure visitare il sito [www.aioma.it](http://www.aioma.it)

L' **A.M.P.O.** (Associazione Marchigiana Produttori Olivicoli Coop. Agr) in collaborazione con **O.L.E.A.** (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori) realizza in applicazione al REG. CE 867/08 e s.m.i.

**Corso per l'idoneità fisiologica all'assaggio degli oli vergini di oliva**

Date: 9 - 10 - 11 - 12 - 13 febbraio 2015

Durata: 35 ore

Sede del corso: Istituto di istruzione superiore "A. Panzini" di Senigallia via Capanna 62 Scadenza iscrizioni: 24 gennaio 2015. Per informazioni Pierangeli Silvia 071 82774

Nel sito [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it) è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti" della Regione Marche - 2014. (per la consultazione completa del documento [http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI\\_DifesaFito\\_2014.pdf](http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2014.pdf)) e pertanto il loro utilizzo risulta conforme con i principi della difesa integrata volontaria.

Le aziende che applicano soltanto la difesa integrata obbligatoria, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta, applicando comunque i principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014).

**Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN**

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



**ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 14.01.2015 AL 20.01.2015**

	OFFIDA	MONTEGINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTIGNANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	215	390	143	260	334	218	415	114	38
T°C Med	10.2	9.5	7.9	10.1	8.9	8.9	9.6	10.6	8.8
T°C Max	18.7	18.1	17.8	20.4	18.2	17.3	18.0	19.5	18.7
T°C Min	6.1	4.7	1.1	5.1	3.8	4.8	4.6	6.8	2.3
Umid. (%)	71.2	67.6	77.2	69.8	64.1	66.9	64.1	88.3	76.3
Prec.(mm)	8.4	5.8	7.8	6.8	8.0	6.6	7.6	8.0	8.2
Etp	6.6	6.9	7.4	6.4	5.9	6.2	6.2	6.6	7.3
	SERVIGLIANO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	SANT'ELPIDIO A MARE	MONTEPARO	MONTERUBIANO
Altit.(m)	229	58	200	290	208	772	80	258	92
T°C Med	6.0	8.6	8.4	9.6	9.3	5.3	10.9	8.6	8.2
T°C Max	16.0	18.7	16.7	19.6	17.9	14.5	18.8	19.2	19.1
T°C Min	-0.1	2.6	4.2	4.9	4.0	-1.4	5.9	1.0	1.2
Umid. (%)	73.7	86.6	73.3	62.4	79.2	53.0	82.3	77.3	98.3
Prec.(mm)	5.0	7.4	8.8	6.4	7.0	7.4	5.6	6.4	6.0
Etp	6.9	7.4	6.0	6.6	6.6	5.7	6.7	8.0	7.7

**SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE**

L'area mediterranea centro-occidentale, sguarnita da qualsiasi protezione altopressionaria, è facile preda per i sistemi di aria fredda in discesa da nord. Sistemi che per ora preferiscono mantenere una traiettoria più occidentale rispetto alla nostra penisola la quale è soggetta quindi alla risalita di flussi umidi meridionali causa di intense precipitazioni sul versante tirrenico e di neviccate sull'arco alpino. Tendenti all'aumento da sud le temperature. Nei prossimi giorni, le continue percussioni depressionarie dal Nord-Atlantico provocheranno un generale maltempo che tenderà a radicarsi maggiormente sulle regioni meridionali. Almeno fino a venerdì, con il grosso dell'aria fredda schermato dalla barriera alpina, i valori termici piuttosto che scendere tenderanno a salire perché a dominare saranno ancora le correnti caldo-umide in risalita da sud; scenderanno poi, nel corso del fine settimana, quando la disposizione dei flussi depressionari da oriente favorirà l'ingresso dalla porta dei Balcani di aria fredda continentale.

## PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE

**Giovedì 22:** Prevalente nuvolosità ma con la possibilità di temporanee aperture fino al pomeriggio specie sulle zone costiere e settentrionali. Precipitazioni attese a più riprese in risalita da sud, la prima verso metà giornata, poco incidente ed a coinvolgere maggiormente il settore appenninico e meridionale; la seconda, dalla sera, più strutturata fino alla moderata intensità. Venti in rotazione antioraria passando dai deboli dei quadranti meridionali ai moderati nord-orientali sulla fascia costiera in serata. Temperature minime in lieve crescita. Foschie e nebbie.

**Venerdì 23:** Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Precipitazioni a divenire diffuse, possibili anche di buona durata ed intensità specie sulle province meridionali dove tenderanno a migrarvi con il passare delle ore e dove assumeranno carattere nevoso a quote alte sulla dorsale appenninica. Venti nord-orientali, generalmente forti sulla fascia litoranea, moderati sull'interno. Temperature in calo dai valori massimi. Foschie e nebbie.

**Sabato 24:** Iniziale prevalente copertura in successivo dissolvimento da nord fino alle ore serali quando al momento è previsto un nuovo aumento della stessa a partire dalle province meridionali. Precipitazioni ancora possibili soprattutto come residue tendenti a scemare verso le province meridionali nel corso della mattinata, nel qual caso nevose sull'entroterra a quote medio-alte. Venti nord-orientali, ancora particolarmente sostenuti al mattino specie sul settore costiero; indebolimenti nel proseguo della giornata. Temperature in calo specie le massime.

**Domenica 25:** Parziale o prevalente nuvolosità più estesa a sud. Precipitazioni non si escludono al momento deboli nevicate sull'area appenninica meridionale. Venti a divenire nuovamente moderati o forti da nord-est per poi tornare ad indebolirsi nel corso della sera. Temperature in diminuzione. Brinate e locali gelate mattutine e serali.

Previsioni elaborate dal C. O. di Agrometeorologia – ASSAM: [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it)



Notiziario curato dal **Centro Agrometeo Locale** di Ascoli Piceno

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

**Prossimo notiziario mercoledì 28 Gennaio 2015**