



Centro Agrometeo Locale Via Indipendenza 2-4, Ascoli Piceno Tel. 0736/336443 Fax. 0736/344240  
e-mail: [calap@regione.marche.it](mailto:calap@regione.marche.it) Sito Internet: <http://meteo.marche.it/assam>

## NOTE AGROMETEOROLOGICHE SETTIMANALI

La perturbazione che ha interessato le nostre province nel fine settimana ha interrotto un periodo di siccità riportando le temperature nella normalità.

Nel seguente link si possono consultare i grafici orari dell'andamento meteo, aggiornati giornalmente:

[http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap\\_home.aspx](http://meteo.regione.marche.it/calmonitoraggio/ap_home.aspx)

### OLIVO

L'olivo ha raggiunto la fase fenologica tra **fine accrescimento frutti** e **inizio invaiatura** (BBCH 79-81). Il monitoraggio effettuato evidenzia un aumento di catture della **Mosca delle olive** e in qualche sito le **ovideposizioni** hanno superato la soglia di intervento, pertanto si consiglia di intervenire come da tabella sotto riportata:

METODO DI DIFESA ADULTICIDA (ammesso dal metodo di coltivazione biologico)	
<b>Soglia d'intervento</b> 1 – 2 % di infestazione attiva <b>Modalità del trattamento</b> su parte della chioma (per 1 ettaro di oliveto utilizzare 1 litro di prodotto commerciale diluito in una quantità di acqua compresa fra i 4 ed i 15 litri)	
<b>AREA DA TRATTARE</b>	<b>INTERA FASCIA 3</b> (Porto Sant' Elpidio, Porto San Giorgio, Fermo, Campofilone, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Massa Fermana, Torre San Patrizio, Montalto delle Marche, Belmonte Piceno, Monte San Pietrangeli, Francavilla d'Ete, Montegranaro, Monte Urano, Ortezzano, MonteVidon Combatte, Montottone, Grottazzolina, Monte Giberto, Sant'Elpidio a Mare, Monterubbiano, Petritoli, Lapedona, Folignano, Cossignano Ponzano di Fermo, Carassai, Appignano del Tronto, Moresco, Ripatransone, Montefiore dell'Aso, Offida, Acquaviva Picena, Massignano, Castorano, Maltignano, Castel di Lama, MontePrandone, Colli del Tronto, Monsanpolo del Tronto, Spinetoli).
<b>EPOCA INTERVENTO</b>	<b>PRIMA POSSIBILE</b>
<b>PRODOTTI UTILIZZABILI</b>	<b>Spinosad(*)</b> già formulato con specifica esca pronta per l'uso (max 5 interventi).

METODO DI DIFESA LARVICIDA (ammesso dalle linee di difesa integrata)	
<b>Soglia d'intervento</b> inizio infestazione attiva su varietà da mensa <b>Modalità del trattamento</b> su tutta la chioma	
<b>AREA DA TRATTARE</b>	<b>INTERA FASCIA 3</b> (Porto Sant' Elpidio, Porto San Giorgio, Fermo, Campofilone, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Massa Fermana, Torre San Patrizio, Montalto delle Marche, Belmonte Piceno, Monte San Pietrangeli, Francavilla d'Ete, Montegranaro, Monte Urano, Ortezzano, MonteVidon Combatte, Montottone, Grottazzolina, Monte Giberto, Sant'Elpidio a Mare, Monterubbiano, Petritoli, Lapedona, Folignano, Cossignano Ponzano di Fermo, Carassai, Appignano del Tronto, Moresco, Ripatransone, Montefiore dell'Aso, Offida, Acquaviva Picena, Massignano, Castorano, Maltignano, Castel di Lama, MontePrandone, Colli del Tronto, Monsanpolo del Tronto, Spinetoli).
<b>EPOCA INTERVENTO</b>	<b>INIZIO PROSSIMA SETTIMANA</b>
<b>PRODOTTI UTILIZZABILI</b>	<b>Dimetoato</b> (max 2 interventi) <b>o Fosmet</b> (max 1 intervento). <b>o Imidacloprid</b> (max 1 intervento)

**VITE**

La vite si trova nella fase fenologica tra Addolcimento degli acini e Maturazione ([BBCH -85-89](#)).  
La maturazione delle uve sta procedendo regolarmente, con l'acidità dei campioni prelevati al di sotto del 10%.

**STATO DI MATURAZIONE DI ALCUNI VITIGNI CAMPIONE PRELEVATI IL 07.09.2015**

VITIGNO	LOCALITA'	ZUCCHERI (°BABO)	ZUCCHERI (°BRUX)	ACIDITA' TOT. (g/l)
Pecorino	Offida-Tesino	20.15	23.70	8.55
	Offida-Ciafone 1°	20.91	24.60	8.25
	Colli del Tronto	19.55	23.00	8.18
	Montefiore Aso	20.06	23.60	7.05
	Montalto Marche	19.47	22.90	9.15
	Fermo	19.81	23.30	8.10
	Acquaviva Picena	18.70	22.00	8.60
Sangiovese	Offida-S. Lazzaro	18.62	21.90	6.83
	Offida-Tesino	17.51	20.60	7.35
	Offida-Ciafone 1°	20.15	23.70	8.10
	Offida-Ciafone 2°	19.38	22.80	7.80
	Montefiore Aso	19.38	22.80	6.45
	Castorano	18.87	22.20	7.73
	Ripatransone	18.53	21.80	6.90
	Ripatransone-S.Rustico	14.88	17.50	8.18
	Acquaviva Picena	18.45	21.70	7.73
Chardonnay	Carassai	16.15	19.00	7.73
	Carassai	17.51	20.60	6.75
Chardonnay	Montalto Marche	18.79	22.10	5.63
	Carassai	17.51	20.60	6.75
Cabernet S.	Ripatransone	20.15	23.70	6.68
Malvasia	Ripatransone	18.53	21.80	5.10
Montepulciano	Ripatransone	17.68	20.80	6.83
	Monsampolo T-Forola.	17.60	20.70	9.60
	Monsampolo T.-Stella	15.81	18.60	7.88
	Acquaviva Picena	18.19	21.40	7.95
	Offida-S.Filippo	17.09	20.10	8.10
	Offida-Tesino	15.98	18.80	8.10
	Offida-Ciafone 1°	17.85	21.00	8.10
	Offida-Ciafone 2°	17.68	20.80	7.20
	Offida-S.Lazzaro	15.98	18.80	7.50
Passerina	Carassai	15.22	17.90	8.25
	Offida-Ciafone 1°	17.60	20.70	7.13
	Offida-Tesino	15.81	18.60	7.13
	Acquaviva Picena	17.51	20.60	6.90
	Appignano del T.	15.13	17.80	6.60
Merlot	Ripatransone	19.21	22.60	5.10
	Carassai	17.85	21.00	5.78
	Offida	18.62	21.90	5.78
	Carassai-Menocchia	16.75	19.70	6.00
Trebbiano	Castorano	17.60	20.70	5.33
Sauvignon Bianco	Montefiore Aso	19.89	23.40	5.63

**Tutti i principi attivi indicati nel Notiziario sono previsti nelle Linee Guida per la Produzione Integrata delle Colture, Difesa Fitosanitaria e Controllo delle Infestanti” della Regione Marche - 2015. ciascuno con le rispettive limitazioni d’uso** (per la consultazione completa del documento [http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI\\_DifesaFito\\_2015.pdf](http://www.meteo.marche.it/news/LineeGuidaPI_DifesaFito_2015.pdf)) e pertanto il loro utilizzo risulta **conforme con i principi della difesa integrata volontaria**.

Le aziende che applicano soltanto la **difesa integrata obbligatoria**, non sono tenute al rispetto delle limitazioni d’uso dei prodotti fitosanitari previste nelle Linee Guida di cui sopra, per cui possono **utilizzare tutti gli agrofarmaci regolarmente in commercio, nei limiti di quanto previsto in etichetta,** applicando comunque **i principi generali di difesa integrata**, di cui all’**allegato III del D.Lgs 150/2012, e decidendo quali misure di controllo applicare sulla base della conoscenza dei risultati dei monitoraggi e delle informazioni previste al paragrafo A.7.2.3. del PAN (DM 12 febbraio 2014)**

Nel sito [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it) è attivo un **Servizio di Supporto per l'Applicazione delle Tecniche di Produzione Integrata e Biologica** dove è possibile la consultazione dei Disciplinari di Produzione e di Difesa Integrata suddivisi per schede colturali. Sono inoltre presenti link che consentono di collegarsi alle principali Banche dati per i prodotti ammessi in Agricoltura Biologica.

Per la consultazione dei prodotti commerciali disponibili sul mercato contenenti i principi attivi indicati nel presente notiziario è possibile fare riferimento alla banca dati disponibile su SIAN

[Banca Dati Fitofarmaci](#)



[Banca Dati Bio](#)



## ANDAMENTO METEOROLOGICO NEL PERIODO DAL 02.09.2015 AL 08.09.2015

	OFFIDA	MONTEGINOVE	CARASSAI	CUPRA MARITTIMA	MONTALTO MARCHE	RIPATRANSONE	CASTIGNANO	SPINETOLI	FERMO
Altit.(m)	215	390	143	260	334	218	415	114	38
T°C Med	22.6	21.8	20.5	22.6	21.0	21.5	22.0	22.9	22.6
T°C Max	33.0	33.4	32.2	32.7	31.0	31.8	31.3	33.0	33.9
T°C Min	14.8	12.8	11.0	15.3	13.3	14.6	15.3	13.4	13.8
Umid. (%)	67.7	66.2	78.0	65.1	63.2	60.7	65.1	68.5	70.3
Prec.(mm)	21.6	16.6	30.8	25.6	37.4	22.8	21.0	31.2	34.8
Etp	24.3	26.9	28.1	24.2	23.5	23.5	23.2	25.8	28.0
	SERVIGLIANO	MONTEFIORE DELL'ASO	CASTEL DI LAMA	COSSIGNANO	MONTEGIORGIO	MONTEFORTINO	SANT'ELPIDIO A MARE	MONTEPARO	MONTERUBBIANO
Altit.(m)	229	58	200	290	208	772	80	258	92
T°C Med	18.7	21.8	21.4	21.5	22.1	17.7	23.6	20.7	22.2
T°C Max	31.5	32.7	32.7	32.1	33.0	28.4	31.8	34.2	35.1
T°C Min	9.1	12.9	13.9	13.5	13.7	8.1	16.3	10.9	13.2
Umid. (%)	71.9	84.0	64.9	67.4	77.4	65.6	76.4	81.8	72.2
Prec.(mm)	22.8	21.8	23.6	24.2	31.4	41.0	32.6	40.4	19.6
Etp	27.1	28.0	24.1	24.6	27.3	22.8	25.1	29.5	30.3

### SITUAZIONE METEOROLOGICA ED EVOLUZIONE

Le immagini satellitari confermano come la bolla depressionaria centrata ieri in prossimità delle Baleari si sia mossa verso levante. In queste ore sta disturbando con una notevole attività temporalesca il basso Tirreno e lo Ionio. Quel che ne risulta è dunque un'Italia divisa in due, con il centro-nord ampiamente soleggiato grazie alla poderosa resistenza orografica della catena alpina sulla pur imponente depressione siberiana, e un sud irregolarmente investito da nuvolaglia di vario spessore. Il vasto massimo barico che si è venuto a concentrare sul Mare del Nord, invece, è garante di estrema stabilità e temperature relativamente confortevoli su Inghilterra e Scandinavia. Si è venuto a creare un nuovo equilibrio tra l'anticiclone inglese e la depressione orientale. Il primo, come dicevamo, è rimasto isolato alle elevate latitudini a causa della strozzatura operata dal secondo all'altezza della Francia. Pur tuttavia è già pronta la ritorzione che vedrà concretizzarsi con l'emissione di una scanzonata propaggine verso est del primo la quale chiuderà i rubinetti siberiani. L'isolamento sulla Germania della punta depressionaria diminuirà di molto le potenzialità destabilizzatrici della stessa sulla nostra penisola, anche in virtù dell'ombrello protettivo alpino. Ci attendiamo pertanto tempo stabile sino alla prima parte di domenica, con temperature in aumento nel weekend e un peggioramento da ponente al centro-nord tra domenica e lunedì per il passaggio di una saccatura di genesi nord-atlantica.

### PREVISIONI E TENDENZA DEL TEMPO SULLE MARCHE

**Giovedì 10:** Cielo sereno o localmente poco nuvoloso per buona parte della giornata; aumento delle velature e di nuvolaglia sparsa da ponente per la sera. Precipitazioni assenti. Venti da deboli sino a moderati da nord e nord-est. Temperature stabili. Altri fenomeni

**Venerdì 11:** Cielo al mattino sporcato in maniera eterogenea dalla presenza di nuvolaglia in scorrimento verso levante; sereno o poco coperto nella seconda parte del giorno. Precipitazioni non se ne prevedono degne di nota. Venti di debole intensità e a spirare in genere da nord. Temperature in lieve calo le minime, in leggero rialzo le massime. Altri fenomeni

**Sabato 12:** Cielo prevalentemente sereno. Precipitazioni assenti. Venti tenui dai quadranti orientali. Temperature in crescita soprattutto le massime. Altri fenomeni

**Domenica 13:** Cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata; tendenza all'aumento di velature e poi di addensamenti sul settore appenninico durante il pomeriggio-sera e soprattutto la notte. Precipitazioni per adesso non se ne escludono già dalla sera a partire dal settore interno settentrionale. Venti deboli sud-orientali. Temperature ancora in ascesa. Altri fenomeni

Previsioni elaborate dal C. O. di AgroMeteorologia – ASSAM: [www.meteo.marche.it](http://www.meteo.marche.it)

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



Unione Europea / Regione Marche  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013



Notiziario curato dal **Centro Agrometeo Locale** di Ascoli Piceno

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche vi informiamo che i vostri dati personali comuni sono acquisiti e trattati nell'ambito e per le finalità della fornitura, dietro vostra richiesta, del presente servizio informativo, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. Il titolare del trattamento è: ASSAM - via Alpi, 21 Ancona, a cui potete rivolgervi per esercitare i vostri diritti di legge. L'eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà, fra l'altro, la cessazione dell'erogazione del presente servizio.

Per informazioni: **Per. Agr. Dante Ripa 0736/336443-0734/655990**

**Prossimo notiziario mercoledì 16 Settembre 2015**